



BERKSHIRE[®]

Shingles | Tejas



Sherwood Beige[®]



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.[®]
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.[™]

 **SEAL.**

 **DEFEND.**

 **BREATHE.**

A MODERN EXPRESSION OF A CLASSIC STYLE

With their timeless beauty and understated elegance, it's no wonder slate roofs adorn some of the most beautiful buildings in the world. Berkshire® Shingles combine the classic look of slate with modern technologies and expressive colors that are inspired by nature but not limited by it. The result? A bold look that will last for years to come and never go out of style. Plus, our color-matched Berkshire® Hip & Ridge Shingles will finish your roof beautifully.

- Limited Lifetime Warranty^{7/†} for as long as you own your home
- 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty*
- StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty^{3/§}



Manchester Grey¹



Concord¹



Colonial¹

UNA EXPRESIÓN MODERNA DE UN ESTILO CLÁSICO

Con su belleza atemporal y elegancia discreta, no es de extrañar que los techos de pizarra adornen algunos de los edificios más hermosos del mundo. Las tejas Berkshire® combinan el aspecto clásico de pizarra con tecnologías modernas y colores expresivos inspirados en la naturaleza, pero no limitados por ella. ¿El resultado? Una apariencia atrevida que durará muchos años y nunca pasará de moda. Además, nuestras tejas Berkshire® Hip & Ridge del mismo color rematarán su techo de forma preciosa.

- Garantía limitada de por vida^{7/†} durante el tiempo que sea propietario de su vivienda
- Garantía limitada de resistencia a vientos de 130 mph (209 km/h)*
- Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas de 25 años.^{3/§}



Canterbury Black¹



Sherwood Beige¹

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning® funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable



Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos



For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

Hip & Ridge shingles
Tejas de limatesa y cumbre



Laminate shingles
Tejas laminadas




Starter shingles
Tejas de arranque



Exhaust vents
Salidas de aire



Intake vents
Entradas de aire



Self-adhered ice & water barrier
Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua



Synthetic underlayment
Membrana impermeabilizante sintética



+ COMFORT. CONFORT.

Add comfort and energy performance
Más confort y desempeño energético

PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation
Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión

Product Attributes

Warranty Length^{*/‡}

Limited Lifetime (for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty*

130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty^{*/§}

25 Years

TRU PROtection[®] Non-Prorated Limited Warranty[†] Period

10 Years

Atributos del producto

Duración de la garantía^{*/‡}

Limitada de por vida (durante el tiempo que sea propietario de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia a vientos*

130 mph (209 km/h)

Garantía limitada de resistencia a las algas^{*/§}

25 años

Periodo de garantía limitada* no prorrateada Tru PROtection[®]

10 años

Berkshire[®] Shingles Product Specifications

| | |
|-----------------------------|--|
| Size | 18 ³ / ₄ " x 38" |
| Weight per Square | 360 lbs. |
| Application Exposure | 8 ³ / ₈ " |
| Shingles per Bundle | 9 |
| Shingle Count per 5 Bundles | 45 |
| Coverage per 5 bundles | 99.5 sq. ft. |

Especificaciones del producto de tejas Berkshire[®]

| | |
|----------------------------------|--|
| Tamaño | 18 ³ / ₄ " x 38" |
| Peso por cuadrado | 360 lb |
| Exposición de la aplicación | 8 ³ / ₈ " |
| Tejas por paquete | 9 |
| Recuento de tejas por 5 paquetes | 45 |
| Cobertura por 5 paquetes | 99.5 pies cuadrados |

Berkshire[®] Hip & Ridge Product Specifications

| | |
|------------------------|--|
| Nominal Size | 12" x 10 ⁵ / ₈ " |
| Exposure | 8" |
| Pieces per Carton | 30 |
| Lineal Feet per Carton | 20 |

Especificaciones del producto Berkshire[®] Hip & Ridge

| | |
|------------------------|--|
| Tamaño nominal | 12" x 10 ⁵ / ₈ " |
| Exposición | 8" |
| Piezas por caja | 30 |
| Pies lineales por caja | 20 |

Applicable Standards and Codes

| |
|---|
| ASTM D3462 |
| CSA A123.5 ⁺⁺ |
| ASTM D228 |
| ASTM D3018 (Type 1) |
| ICC-ES AC438 [#] |
| ASTM D3161 (Class F Wind Resistance) |
| ASTM D7158 (Class H Wind Resistance) |
| ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance) |
| PRI ER 1378E01 |
| Florida Product Approval |
| Miami-Dade County Product Approval ² |

Normas y códigos aplicables

| |
|--|
| ASTM D3462 |
| CSA A123.5 ⁺⁺ |
| ASTM D228 |
| ASTM D3018 (tipo 1) |
| ICC-ES AC438 [#] |
| ASTM D3161 (resistencia al viento clase F) |
| ASTM D7158 (resistencia al viento clase H) |
| ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A) |
| PRI ER 1378E01 |
| Aprobación de productos de Florida |
| Aprobación de productos del condado de Miami-Dade ² |

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

++ Only on product sold in Canada.

International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning[®] roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 2 for additional details.

2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

3 Shingles are algae resistant to help control growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owen Corning[®] Hip & Ridge Shingle product. See actual warranty for details.

* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

++ Solo para productos vendidos en Canadá.

Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning[®], como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y cubiertas de madera.

1 Consulte la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 2 para obtener más detalles.

2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (Notice of Acceptance, NOA) de Miami-Dade.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ La instalación debe incluir el uso de un producto de tejas aprobado Owens Corning[®] Hip & Ridge. Consulte la garantía real para obtener más detalles.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC

ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK[®]
www.owenscorning.com

Pub. No. 10003277-N. Printed in U.S.A. October 2023.

THE PINK PANTHER[™] & © 1964-2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC

ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK[®]
www.owenscorning.com

Publicación. N.º 10003277-N Impreso en EE. UU. Octubre de 2023.

THE PINK PANTHER[™] y © 1964-2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. © 2023 Owens Corning. Todos los derechos reservados.