



SUPREME[®]

Shingles | Tejas



Estate Gray¹



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.[®]
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.[™]

 **SEAL.**
SELLAR.

 **DEFEND.**
DEFENDER.

 **BREATHE.**
RESPIRAR.

SUPREME® SHINGLES

Our three-tab shingles offer everything you need in a great roof—curb appeal, weather resistance, solid value and durability. In addition to a 60-MPH Wind Resistance Limited Warranty* and Class A UL Fire Rating—the industry’s highest—Supreme® Shingles have a 25-Year Limited Warranty.* Visit owenscorning.com/roofing to learn more.

- 25-Year Limited Warranty*
- 60-MPH Wind Resistance Limited Warranty*
- Class A UL Fire Rating



Estate Gray¹



TEJAS SUPREME®

Nuestras tejas de tres lengüetas ofrecen todo lo que necesitas en un excelente techo: atractivo exterior, resistencia a la intemperie, valor sólido y durabilidad. Además de una garantía limitada de resistencia al viento de 60 mph* y una clasificación de fuego UL clase A, la más alta de la industria, las tejas Supreme® tienen una garantía limitada de 25 años.* Visita [owenscorning.com/roofing](https://www.owenscorning.com/roofing) para obtener más información.

- Garantía limitada de 25 años*
- Garantía limitada de resistencia a vientos de 60 mph*
- Clase A UL de resistencia al fuego

SUPREME®

Shingles | Tejas



Driftwood¹



Estate Gray¹



Onyx Black¹



COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

En tanto que especialistas en color, sabemos que obtener el color de teja perfecto es una parte importante en toda compra de techos. Debido a las variaciones en los colores impresos, además de mirar folletos de tejas, le sugerimos que solicite una muestra de la teja para ver como se verá en su hogar y con los elementos externos de la vivienda bajo distintas condiciones de luz natural. Finalmente, le recomendamos que para verificar su elección de colores, vea cómo lucen las tejas ya instaladas en una vivienda; su contratista de techos o su proveedor le pueden dar una muestra e incluso indicarle dónde ver un techo ya instalado.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable



Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos



For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

Hip & Ridge shingles
Tejas de limatesa y cumbre



Laminate shingles
Tejas laminadas



Starter shingles
Tejas de arranque



Exhaust vents
Salidas de aire



Intake vents
Entradas de aire



Self-adhered ice & water barrier
Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua




Synthetic underlayment
Membrana impermeabilizante sintética



+ COMFORT. CONFORT.

Add comfort and energy performance
Más confort y desempeño energético

PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation
Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión



Product Attributes

Warranty Length*

25-Year Limited

Wind Resistance Limited Warranty*

60-MPH

TRU PROtection® Non-Prorated Limited Warranty* Period

5 Years

Supreme® Shingles Product Specifications

Size	13¼" x 39¾"
Application Exposure	5½"
Shingles per Bundle	Not less than 21
Average Shingle Count per 3 Bundles	65
Average Coverage per 3 Bundles	100 sq. ft.

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438#

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM D7158 (Class H Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

PRI ER 1378E01

Atributos del producto

Duración de la garantía*

Limitada de 25 años

Garantía limitada de resistencia a vientos*

60 MPH

Periodo de garantía limitada no prorrateada TRU PROtection®*

5 años

Especificaciones del producto de tejas Supreme®

Tamaño	13¼" x 39¾"
Exposición de la aplicación	5½"
Tejas por paquete	No menos de 21
Promedio de tejas por cada 3 paquetes	65
Cobertura promedio por cada 3 paquetes	100 ft²

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438#

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM D7158 (resistencia al viento clase H)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)

PRI ER 1378E01

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

* Consulte la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.

Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulte la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com/roofing

Pub. No. 10013325-K. Printed in U.S.A. April 2024.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Portland)

Publicación. N.º 10013325-K. Impreso en EE. UU. Abril de 2024.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los
derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

(Portland)