PROEDGE®

Hip & Ridge Shingles

Tejas para limatesa y cumbrera



DEFEND.
DEFENDER.

Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos

TOTAL PROTECTION ROOFING | SYSTEM

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®

PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™

SEAL. SELLAR. | DEFEND. DEFENDER. | BREATHE. RESPIRAR.



ProEdge® Hip & Ridge Shingles

PERFECT FINISH



Top off any roof with ProEdge® Hip & Ridge Shingles

A protective finishing touch that stands out while standing the test of time, ProEdge® Hip & Ridge Shingles are designed to shield your home while enhancing its curb appeal with a pronounced shadow line and well-defined ridge. They are the perfect finish for a beautiful exterior, color coordinated to match Owens Corning® Duration® or Oakridge® laminate shingles. Because your roof deserves the same protection and attention to detail as the rest of your home.

Tejas ProEdge® para lima y cumbrera

ACABADO PERFECTO

Completa cualquier techo con las tejas ProEdge® para lima y cumbrera

Las tejas ProEdge® para lima y cumbrera, un toque final protector que destaca y resiste el paso del tiempo, están diseñadas para proteger tu hogar y, al mismo tiempo, mejorar su atractivo exterior con una línea de sombra pronunciada y una cumbrera bien definida. Son el acabado perfecto para un exterior hermoso, con un color coordinado a juego con las tejas laminadas Duration® u Oakridge® de Owens Corning®. Porque tu techo merece la misma protección y atención al detalle que el resto de tu hogar.

ENHANCED CURB APPEAL

Distinctive shadow line creates a polished, uniform look that enhances your home's exterior style.

ATRACTIVO EXTERIOR MEJORADO

La línea de sombra distintiva crea un aspecto refinado y uniforme que realza el estilo exterior de tu hogar.

DURABLE PERFORMANCE

Specially designed to bend, giving the ridge added wind protection at one of the most vulnerable areas of the roof. Rated Class 3 for Impact Resistance[6] and may qualify for a homeowner insurance discount.[7]

DESEMPEÑO DURADERO

Especialmente diseñado para doblarse y proporcionarle a la cumbrera protección adicional contra el viento en una de las zonas más vulnerables del techo. Clasificación nominal 3 para resistencia a los impactos[6] y puede ser aplicable a descuento por seguro del propietario.[7]

ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty* when installed with Owens Corning® laminate shingles and up to 110/130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.* StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty.[3/§]

MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida* cuando se instala con tejas laminadas de Owens Corning®, y garantía limitada de resistencia al viento de hasta 110/130 mph (209 km/h)*. Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas durante 25 años.[3/§]

TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF

Attention to detail matters. ProEdge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's the perfect finishing touch for the most visible part of your roof.

See map below for color availability.

INTENSIFICA EL COLOR DE TU TECHO

La atención a los detalles importa. Las tejas ProEdge® para lima y cumbrera proporcionan una línea de tejado limpia y uniforme a la vez que ofrecen una solución rentable para cortar tejas de 3 lengüetas. Es el toque final perfecto para la parte más visible de tu techo.

Consulta el mapa a continuación para conocer la disponibilidad de colores.



Amber[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12



Antique Silver[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



Beachwood Sand[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



Black Walnut[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Brownwood[1]



Chateau Green[1]



Colonial Slate[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
2, 3, 6, 11, 12



Desert Rose[1]



Desert Tan[1]



Driftwood[1]



Estate Gray[1]



Harbor Blue[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
4, 5, 7, 9, 11, 12



Midnight Plum[1/5]



Onyx Black[1]



Peppercorn[1]
Not available in Service Area / No disponible en las áreas de servicio
3



Quarry Gray[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12



Sand Castle[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
2, 3, 6, 8, 10, 12



Shasta White[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12



Sierra Gray[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
2, 3, 6



Slatestone Gray[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
3, 8, 10, 11, 12



Teak[1]



Terra Cotta[1]
Not available in Service Area / No disponible en las áreas de servicio
12



Twilight Black[1]
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11



Williamsburg Gray[1]

BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.

ProEdge® Hip & Ridge shingles coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection.

RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.

Las tejas ProEdge® para lima y cumbrera se coordinan con la colección TruDefinition® Duration® de colores de diseñador para tejas.



Aged Copper[1]



Black Sable[1/4]



Bourbon[1/4]



Merlot[1]



Pacific Wave[1]



Sand Dune[1]



Sedona Canyon[1]



Storm Cloud[1]



Summer Harvest[1]

COLOR AVAILABILITY MAP

Disponibilidad de colores por zonas/región





THE RIGHT RIDGE MEANS MORE PROTECTION

Add extra protection and dimension while defending the parts of your roof that are vulnerable to high winds. With 2X higher wind rating than cut 3-tab shingles, ProEdge® Hip & Ridge shingles offer better performance without sacrificing style.

LA CUMBRERA CORRECTA SIGNIFICA MÁS PROTECCIÓN

Añade protección y dimensión adicionales, al mismo tiempo que protege las partes del techo vulnerables a los vientos fuertes. Con una clasificación de viento dos veces mayor que las tejas de 3 lengüetas cortadas, las tejas para limatesa y cumbrera ProEdge® ofrecen un mejor desempeño sin sacrificar el estilo.

2X **WIND WARRANTY**
OVER CUT 3-TAB SHINGLES

2X **GARANTÍA CONTRA EL VIENTO**
PARA TEJAS DE 3 LENGÜETAS CORTADAS



STREAKGUARD® ALGAE PROTECTION

Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.

No deje que las manchas de algas afecten al valor o aspecto de su vivienda.

En sus coloridas tejas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.

TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System®^ gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para techo de Owens Corning funcionan en conjunto para aumentar el desempeño del techo.

SEAL. SELLAR.

Helps create a waterproof barrier
Ayuda a crear una barrera impermeable

DEFEND. DEFENDER.

Helps protect against nature's elements
Protege contra los elementos climáticos

BREATHE. RESPIRAR.

For balanced attic ventilation
Para una ventilación equilibrada del ático



[98] For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.
[98] Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de sofito. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.



REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.

SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY
Escanee para registrar su garantía

REGISTRE SU GARANTÍA

Al registrar su garantía de Owens Corning®, le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.

Product Attributes

Warranty Length*

Limited Lifetime‡
(for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty*/‡‡

110/130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty*/§

25 Years

ProEdge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

Nominal Size	12" x 36"
Nominal Size	12" x 12"
Exposure	6"
Shingles per Bundle	22
Pieces per Shingle/Bundle	3/66
Lineal Coverage per Bundle	33 ft.

Applicable Standards and Codes

- ASTM D3462
- CSA A123.5++
- ASTM D228
- ASTM D3018 (Type 1)
- ICC-ES AC438#
- ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)
- ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)
- UL 2218 (Class 3 Impact Resistance)6
- FM 4473 (Class 3 Impact Resistance)6
- PRI ER 1378E01
- Florida Product Approval
- Miami-Dade County Approval2

Atributos del producto

Duración de la garantía*

Limitada de por vida‡
(durante el tiempo que sea propietario de su casa)

Garantía limitada de resistencia al viento*/‡‡

177-209 km/h (110-130 mph)

Garantía limitada de resistencia a algas*/§

25 años

Especificaciones del producto de teja ProEdge® para lima y cumbrera

Tamaño nominal	12” x 36” (30.5 cm x 91.4 cm)
Tamaño nominal	12” x 12” (30.5 cm x 30.5 cm)
Exposición	6” (15.24 cm)
Tejas por paquete	22
Piezas por teja/paquete	3/66
Cobertura lineal por paquete	33 pies (10 m)

Normas y códigos aplicables

- ASTM D3462
- CSA A123.5++
- ASTM D228
- ASTM D3018 (Tipo 1)
- ICC-ES AC438#
- ASTM D3161 (resistencia al viento Clase F)
- ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego Clase A)
- UL 2218 (Resistencia a impactos de clase 3)6
- FM 4473 (Resistencia a impactos de clase 3)6
- PRI ER 1378E01
- Aprobación de productos de Florida
- Aprobación del condado de Miami-Dade2

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.
‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.
‡‡ 110 MPH is standard with 4-nail application. 130 MPH is applicable only with 6-nail application and Owens Corning® Starter Shingle products application along eaves and rakes in accordance with installation instructions.
++ Only on product sold in Canada.
# International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.
^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.
1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.
2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).
3 Shingles are algae resistant to help control the growth of algae and discoloration.
§ Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.
4 Owens Corning® Black Sable shingles and Bourbon shingles include a patented design.
6 Qualifying Owens Corning Hip & Ridge Shingles may be required to complete a UL 2218 and/or FM 4473 Class 3 Impact-Resistant Roof System. Given the variability in real storm conditions, a Class Rating on any product class rating does not guarantee resistance to all weather conditions. Owens Corning shingles are not covered under a warranty for hail damage.
7 Homeowners should check with their insurance company to see if they qualify.

* Consulta la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.
‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.
‡‡ La velocidad de 177 km/h (110 mph) es estándar con la aplicación de 4 clavos. La velocidad de 209 km/h (130 mph) solo se aplica cuando se usan 6 clavos y tejas de hilada inicial de Owens Corning® a lo largo de aleros y cornisas de acuerdo con las instrucciones de instalación.
++ Solo para productos vendidos en Canadá.
# Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para el asfalto alternativo Tejas.
^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.
1 Consulta la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.
2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (NOA) de Miami-Dade.
3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.
§ La instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning® para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulta la garantía real para obtener más detalles.
4 Las tejas de Owens Corning® Black Sable y Bourbon incluye un diseño con patente pendiente.
6 Es posible que se requiera el uso de tejas aptas para limatesa y cumbrera de Owens Corning para completar un sistema de techo resistente a impactos UL 2218 y/o FM 4473 Clase 3. Dada la variabilidad en las condiciones de tormenta reales, una clasificación de clase en cualquier clasificación de clase de producto no garantiza la resistencia a todas las condiciones climáticas. Las tejas de Owens Corning no cuentan con una garantía por daños de granizo.
7 Los propietarios deben verificar con su aseguradora para saber si califican.

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10016668-X. Printed in U.S.A. June 2025.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved.

Pub. N.º 10016668-X. Impreso en EE.UU. Junio de 2025.
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de Owens Corning. © 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados.