

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™



PROTECTION MADE SIMPLE

The more we think about your roof, the less you have to.
Because when your home is protected on the outside, life is
better on the inside.



PROTECCIÓN SIMPLIFICADA

Cuanto más pensamos en su techo, menos tiene que hacerlo usted.
Porque cuando su casa está protegida por fuera, la vida es mejor por dentro.



ADVANCED SCIENCE. DESIGNED TO LAST.

You see a beautiful roof. We see a world of science at work. A system of highly engineered components, designed, built and tested to deliver total protection under constantly changing conditions. It's advanced science—for performance and beauty designed to last.

Usted ve un hermoso techo. Nosotros vemos un mundo de ciencia en acción. Un sistema de componentes de alta ingeniería, diseñados, construidos y probados para brindar protección total en condiciones de constante cambio. Es ciencia avanzada, para el rendimiento y la belleza diseñados para durar.

Owens Corning created the Total Protection Roofing System®* to make it simple to get everything you need in one complete system.

Owens Corning® creó Total Protection Roofing System®* para facilitar la obtención de todo lo que necesita en un sistema completo.

SEAL.

Powerful two-part protection helps keep moisture away from the roof deck.

SELLAR.

La potente protección de dos partes ayuda a mantener la humedad alejada de la cubierta del techo.

DEFEND.

Three kinds of shingles work together for specialized protection on each part of the roof.

DEFENDER.

Tres tipos de tejas trabajan juntas para una protección especializada en cada parte del techo.

BREATHE.

Proper ventilation helps create a balanced flow where warm, humid air is continually replaced by cool, dry air.

RESPIRAR.

La ventilación adecuada ayuda a crear un flujo equilibrado donde el aire cálido y húmedo se reemplaza continuamente por aire fresco y seco.

+ COMFORT.

Optimize value, comfort and performance by adding attic insulation to meet current Department of Energy recommendations.

+ CONFORT.

Optimice el valor, la comodidad y el rendimiento agregando aislamiento para áticos, a fin de cumplir con las recomendaciones actuales del Departamento de Energía.

One System. One Brand. Total Protection.™

OwensCorning.com/tprs

* Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners and wood decking.

SEAL. | SELLAR.

SYNTHETIC UNDERLAYMENT

The New Standard for Deck Protection
El nuevo estándar para la protección de cubiertas

SEAL. | SELLAR.


SELF-ADHERED ICE & WATER BARRIER

A Waterproof Barrier at Vulnerable Areas
Una barrera impermeable en áreas vulnerables

DEFEND. | DEFENDER.

STARTER SHINGLES

Strong Seal and a Straight Edge
Sello fuerte y borde recto



DEFEND. | DEFENDER.

LAMINATE SHINGLES

Enduring Beauty
Belleza duradera

DEFEND. | DEFENDER.

HIP & RIDGE SHINGLES

Added Strength and Sophistication
Mayor fuerza y sofisticación

BREATHE. | RESPIRAR.

INTAKE & EXHAUST VENTS

Creates a Balanced Airflow in the Attic
Crea un flujo de aire equilibrado en el ático

+COMFORT. | +CONFORT.

PINK® FIBERGLAS™ BLOWN-IN ATTIC INSULATION


Adds Comfort and Energy Performance
Agrega comodidad y desempeño energético

YOUR PROFESSIONALLY INSTALLED TOTAL PROTECTION ROOFING SYSTEM® INCLUDES:

SEAL.

Self-Adhered Ice & Water Barrier

- Helps protect the roof where water has a tendency to collect or flow, including valleys, eaves, chimneys and skylights.
- Helps prevent damage associated with shingle blow-off, wind-driven rain and ice damming.



Recommended Product Options

- ☐ WeatherLock® Flex
- ☐ WeatherLock® Mat
- ☐ Titanium® PSU30
- ☐ WeatherLock® G
- ☐ RhinoRoof® Granulated
- ☐ Titanium® FR
- ☐ WeatherLock® Specialty Tile & Metal

Synthetic Underlayment

- Provides a water shedding barrier under shingles for the roof's last line of defense.
- Helps guard against damage from wind-driven rain.



Recommended Product Options

- ☐ DeckDefense®
- ☐ ProArmor®
- ☐ Titanium® UDL25, UDL30, UDL50, X30
- ☐ RhinoRoof® U20

BREATHE.

Intake & Exhaust Vents

- Helps replace the warm, humid air in the attic with cool, dry air to help protect the interior components of the roofing system from heat and moisture damage which helps eliminate problems such as ice damming and premature shingle deterioration.
- Optimally designed to work together with our VentSure® intake ventilation products, ridge and off-ridge exhaust ventilation helps create a balanced flow where warm, humid air is continuously replaced by cool, dry air.



Recommended Product Options

- ☐ VentSure® InFlow® Intake Vent
- ☐ VentSure® 4-Ft Strip Exhaust Vent
- ☐ VentSure® Rigid Roll Exhaust Vent
- ☐ VentSure® Rolled Ridge Vent
- ☐ VentSure® Metal Slant Back Roof Vent

DEFEND.

Starter Shingles

- Ensure a straight edge and effective seal along the eaves and rake—areas that are vulnerable to high winds.




Recommended Product Options

- ☐ Starter Strip Plus
- ☐ Starter Shingle Roll

Laminate Shingles

- Long-lasting protection and enhanced appearance for the roof's first line of defense.
- Provides protection and curb appeal in a wide array of colors and styles.



Recommended Product Options

- ☐ TruDefinition® Duration® Designer Color Collection
- ☐ Duration® Series Shingles
- ☐ Oakridge®

Hip & Ridge Shingles

- Add extra protection and stylish dimension along the hips and ridge—areas that are vulnerable to high winds.
- Designed to match and complement Owens Corning® shingles.




Recommended Product Options

- ☐ DuraRidge®+ with SureNail® Technology
- ☐ DecoRidge®+
- ☐ ImpactRidge®
- ☐ RIZERidge®+
- ☐ ProEdge®+

COMFORT.

Owens Corning® PINK® Fiberglas™ Loosefill Insulation

- Optimize value, comfort and performance by adding attic insulation to meet current Department of Energy recommendations.
- Creates a buffer between the comfortable air inside the living area and extreme heat or cold outside.



Recommended Product Options


- ☐ Owens Corning® ProPink® L77 PINK® Fiberglas™ Loosefill Insulation

SU TOTAL PROTECTION ROOFING SYSTEM® INSTALADO PROFESIONALMENTE INCLUYE:

SELLAR.

Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua

- Ayuda a proteger el techo donde el agua tiende a acumularse o fluir, incluidos valles, aleros, chimeneas y claraboyas.
- Ayuda a prevenir daños asociados con el desprendimiento de tejas, la lluvia con viento fuerte y la acumulación de hielo.



Opciones de productos recomendados

- ☐ WeatherLock® Flex
- ☐ WeatherLock® Mat
- ☐ Titanium® PSU30
- ☐ WeatherLock® G
- ☐ RhinoRoof® granulado
- ☐ Titanium® FR
- ☐ WeatherLock® Specialty Tile & Metal

Base impermeabilizante sintética

- Proporciona una barrera de eliminación de agua debajo de las tejas para la última línea de defensa de su techo.
- Ayuda a proteger contra el daño de la lluvia con viento fuerte.



Opciones de productos recomendados

- ☐ DeckDefense®
- ☐ ProArmor®
- ☐ Titanium® UDL25, UDL30, UDL50, X30
- ☐ RhinoRoof® U20

RESPIRAR.

Ventilaciones de entrada y salida

- Ayuda a reemplazar el aire cálido y húmedo en el ático por aire fresco y seco para ayudar a proteger los componentes internos del sistema de techo contra daños por calor y humedad, lo que ayuda a eliminar problemas como la acumulación de hielo y el deterioro prematuro de las tejas.
- Diseñada de manera óptima para trabajar junto con nuestro producto de ventilación de ingreso VentSure®, la ventilación de salida de cumbrera y de no cumbrera ayuda a crear un flujo equilibrado donde el aire cálido y húmedo es continuamente reemplazado por aire frío y seco.



Opciones de productos recomendados

- ☐ Ventilación de entrada VentSure® InFlow®
- ☐ Ventilación de salida en tira de 4 pies VentSure®
- ☐ Ventilación de salida de cumbrera en rollo VentSure®
- ☐ Ventilación de cumbrera enrollada VentSure®
- ☐ Ventilación del tejado VentSure® Metal Slant Back

DEFENDER.

Tejas de arranque

- Garantice un borde recto y un sello efectivo a lo largo de los aleros y la vertiente, áreas vulnerables a los vientos fuertes.




Opciones de productos recomendados

- ☐ Tira de arranque Starter Strip Plus
- ☐ Rollo de teja de arranque

Tejas laminadas

- Protección duradera y apariencia mejorada para la primera línea de defensa de su techo.
- Brinda protección y un atractivo exterior en una amplia gama de colores y estilos.




Opciones de productos recomendados

- ☐ Colección Colors de TruDefinition®
- ☐ Oakridge®
- ☐ Duration® Designer
- ☐ Tejas de la serie Duration®

Tejas de limatesa y cumbrera

- Agregue protección adicional y una dimensión elegante a lo largo de las limatesas y las cumbreras, áreas vulnerables a los vientos fuertes.
- Diseñado para combinar y complementar a las tejas Owens Corning®.




Opciones de productos recomendados

- ☐ DuraRidge® con tecnología SureNail®
- ☐ DecoRidge®†
- ☐ RIZERidge®†
- ☐ ImpactRidge®
- ☐ ProEdge®†

CONFORT.

Aislamiento de relleno suelto ProPink® L77 PINK® Fiberglas™ Owens Corning®

Optimice el valor, la comodidad y el rendimiento agregando aislamiento para áticos, a fin de cumplir con las recomendaciones actuales del Departamento de Energía.



- Crea un amortiguador entre el aire cómodo dentro de la sala de estar y el calor o frío extremos del exterior.

Opciones de productos recomendados

- ☐ Aislamiento de relleno suelto ProPink® L77 PINK® Fiberglas™ Owens Corning®

† Disponible a nivel regional

REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



**SCAN TO REGISTER
YOUR WARRANTY**

Escanee para registrar
su garantía



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com

Pub. No. 10018396-J. Printed in U.S.A. June 2024. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.



REGISTRE SU GARANTÍA

Al registrar su garantía de Owens Corning® la podrá consultar rápidamente si fuera necesario acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo y color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para completar el proceso.

Publicación. No. 10018396-J. Impreso en los EE. UU. Junio de 2024. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color ROSA es una marca comercial registrada de Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. Todos los derechos reservados.