

**FOAMGLAS®**

KEMIKAALI OHUTUSKAART

See ohutuskaart on kooskõlas järgmiste nõuetega:
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008

Läbivaatamise kuupäev 23.9.2021

Versioon 2

1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1. Tootetähis**

Toote nimetus PC 11
Ohutuskaardi number OCPC00011

Puhas aine/segu Segu

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala • Liimid
• Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

Kasutusala, mida ei soovitata Teave puudub

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija aadress Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessengerlo, Belgium
E-posti aadress SDS.compliance@owenscorning.com
Company Website www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefon +32 (0)13 661 721

Hädaabitelefon - Chemtrec 1-800-424-9300 or 1-703-741-5970 CCN17393
- §45 - (EÜ)1272/2008

Euroopa	112
Austria	+ (43)-13649237 Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgia	+(32)-28083237 Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufcentrale/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgaaria	+(359)-32570104 Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Horvaatia	+(385)-17776920 Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tšehhi Vabariik	+(420)-228880039 Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Taani	+(45)-69918573 Giftlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Soome	+(358)-942419014 Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Prantsusmaa	+(33)-975181407 ORFILA Hôpital Fernand Widai +33 1 45 42 59 59
Saksamaa	0800-181-7059 or +(49)-69643508409 Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Ungari	+(36)-18088425 Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Iirimaa	+(353)-19014670 National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Itaalia	800-789-767 or +(39)-0245557031 Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di

	Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Läti	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Leedu	+(370)-52140238 Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Madalmaad	+(31)-858880596 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Norra	+(47)-21930678 GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Poola	+(48)-223988029 Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	+(351)-308801773 Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Rumeenia	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Venemaa	8-800-100-6346 Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slovakkia	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Sloveenia	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Hispaania	900-868538 or +(34)-931768545 Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Rootsi	+(46)-852503403 Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Šveits	+(41)-435082011 Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Türgi	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Ühendkuningriik	+(44)-870-8200418 National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

Akuutne toksilisus - sissehingamine (tolm/udu)	2. kategooria - (H330)
Tuleohtlikud vedelikud	3. kategooria - (H226)

2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

Hoiatuslaused

P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 - Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada
P233 - Hoida pakend tihedalt suletuna
P240 - Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada
P280 - Kanda kaitsekindaid

P370 + P378 - Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks CO₂, kuiva kemikaali või vahtu
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kinnitatud jäätmekäitlusettevõttes

2.3. Muud ohud

3. jagu: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1 Ained

Kemikaali nimetus	EÜ nr	CAS nr	massi%	2.1 Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)	REACH registreerimisnum ber
n-Butyl acetate	204-658-1	123-86-4	<14	(EUH066) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 3 (H226)	01-211948493-29

H- ja EUH-lausetega täistekst: vt 16. jagu

4. jagu: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne	Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduge viivitamata arsti poole (võimaluse korral näidake ohutuskaarti).
Sissehingamine	• Viige värske õhu kätte • Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga
Kokkupuude nahaga	• Võtke seljast saastunud riided ja jalatsid • Peske nahka seebi ja veega • Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga
Kokkupuude silmadega	• Loputage põhjalikult rohke veega, ka silmalauude alt • Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord • Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
Allaneelamine	• DO NOT induce vomiting • Pöörduge arsti poole • ALLANEELAMISE KORRAL HINGAMISKAHJUSTUSTE OHT - VÕIB JÕUDA KOPSUDESSE JA PÕHJUSTADA KAHJUSTUSI

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid	• Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine • Skin contact may be irritating, causing erythema (redness) or dermatitis. • Võib põhjustada silmade ärritust • VÕIB TUNGIDA KOPSUDESSE JA PÕHJUSTADA KAHJUSTUSI
------------------	--

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkus arstide tarbeks	Rakendage sümptomaatilist ravi.
-------------------------------	---------------------------------

5. jagu: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	• Veepihu (udu)
---------------------------------	-----------------

- Alkoholikindel vaht
- Süsinikdioksiid (CO₂)
- Kuiv kustutuspulber

Sobimatud kustutusvahendid Ärge kasutage veejugasid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kemikaaliga seotud erilised ohud Tuleohtlik. Ärge augustage ega põletage plekkpurke.

Ohtlikud põlemissaadused Süsinikoksiidid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele Tuletõrjujad peaksid kandma individuaalseid hingamisaparaate ja täielikku tuletõrjevarustust. Keep away from sources of ignition. Prevent fire fighting water from entering surface water or groundwater. Cool containers with spray water from a safe distance. Never use welding or cutting torch on or near container (even empty) because product may ignite explosively.

6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed

- Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist
- Auru või udu mitte sisse hingata
- Evakueerige töötajad ohutusse paika
- Eemaldage kõik süüteallikad
- Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides
- Vältida staatilise elektri teket
- Kõik toote käsitlemiseks kasutatavad seadmed peavad olema maandatud

Päästetöötajatele

- Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
- Eemaldage kõik süüteallikad
- staatiline elektrilahendus (elektrostaatiline lahendus)
- Kõik toote käsitlemiseks kasutatavad seadmed peavad olema maandatud
- Ensure procedures and training for emergency decontamination and disposal are in place.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

- Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha
- Vältige sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, keldritesse või suletud ruumidesse
- See Section 12 for ecotoxicology additional information

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Ohjeldamismeetodid

- Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult
- Tammistage, et kokku koguda suured lekkinud vedeliku kogused
- Peatage väljavool ja koguge kokku mittepõleva absorbentmaterjaliga (nt liiv, muld, diatomiit, vermikuliit) ja pange jäätmemahutisse vastavalt kohalikele / riiklikele regulatsioonidele (vt 13. jagu)

Puhastusmeetmed

- Koguda kokku inertse absorbendiga (nt liiv, silikageel, happeline sideaine, universaalne sideaine, saepuru)
- Korjake kokku ja paigutage nõuetekohaselt märgistatud mahutitesse

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele

- Täiendava teabe saamiseks vt 8. jagu
- Täiendava teabe saamiseks vt 13. jagu

7. jagu: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave ohutu käitlemise kohta

- P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas
- Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süttimisallikatest (st piloottuled, elektrimootorid ja staatiline elekter)
- Vältida staatilise elektri teket
- Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid
- Kõik toote käsitlemiseks kasutatavad seadmed peavad olema maandatud
- Ärge augustage ega põletage plekkpurke
- Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist
- Eemaldage kõik süüteallikad
- Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata

Üldised hügieeninõuded

- Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud
- Soovitav on seadmete, tööpiirkonna ja riietuse regulaarne puhastamine
- Wash hands before breaks and immediately after handling products
- Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**Ladustamistingimused**

- Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas
- Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süttimisallikatest (st piloottuled, elektrimootorid ja staatiline elekter)
- Hoida nõuetekohaselt märgistatud mahutites
- Combustible if there is an open flame.
- Kaitske otsese päikesevalguse eest

Pakendimaterjalid

- Hoida nõuetekohaselt märgistatud mahutites

Kokkusobimatud materjalid

- Oxidizers
- Happed
- Alused

7.3. Erikasutus**Erikasutus**

Andmed puuduvad.

8. jagu: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**8.1. Kontrolliparameetrid**

Component	ACGIH (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)	Austraalia	Austria	Belgia	Bulgaaria
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA 150ppm STEL 200ppm	150 ppm 713 mg/m ³ 200 ppm STEL 950 mg/m ³ STEL	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 480 mg/m ³ Ceiling 100 ppm Ceiling 480 mg/m ³	50 ppm TWA; 238 mg/m ³ TWA STEL 150 ppm STEL 712 mg/m ³	STEL: 950 mg/m ³ TWA: 710 mg/m ³
Component	Horvaatia	Tšehhi Vabariik	Taani	Soome	Prantsusmaa
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m ³	TWA: 950 mg/m ³ Ceiling: 1200 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 725 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 940 mg/m ³
Component	Saksamaa	Kreeka	Ungari	Iirimaa	Itaalia
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA: 62 ppm TWA: 300 mg/m ³	TWA 150 ppm TWA 710 mg/m ³ STEL 200 ppm STEL 950 mg/m ³	TWA: 241 mg/m ³ STEL: 723 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³	
Component	Läti	Leedu	Madalmaad	Norra	Poola
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA: 200 mg/m ³				STEL: 720 mg/m ³ TWA: 240 mg/m ³
Component	Portugal	Rumeenia	Venemaa	Slovakkia	Sloveenia
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA: 150 ppm STEL: 200 ppm	TWA: 150 ppm TWA: 715 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 200 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 300 mg/m ³ TWA: 62 ppm STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³

Component	Hispaania	Rootsi	Šveits	Ühendkuningriik	
n-Butyl acetate 123-86-4 (<14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 965 mg/m³	TLV: 100 ppm TLV: 500 mg/m³ Indicative STEL: 150 ppm Indicative STEL: 700 mg/m³	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 960 mg/m³	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m³	

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) Teave puudub.

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) Teave puudub.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehniline kontroll

- Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides
- Silmapesu kohad
- Dušid
- Prevent and/or minimize dust formation
- Käidelda toodet üksnes suletud süsteemides või kindlustage sobiv väljatõmbeventilatsioon
- Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Isikukaitsevahendid	
Silmade/näo kaitse	• Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) • (EN 166) • Näokaitse
Käte kaitsmine	• Kandke nitriliummist kaitsekindaid • Kindad peavad vastama standardile EN 374
Naha- ja kehakaitse	• Kanda vastavalt vajadusele läbitungimatut kaitseriietust, sh saapad, kindad, laborikittel, põll või kombinesoon, et vältida kokkupuudet nahaga
Hingamisteede kaitsmine	• Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit • Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Kokkupuute ohjamine keskkonnas • Vältida kanalisatsiooni, maapinnale valamist või mis tahes veekogusse sattumist

9. jaagu: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek	Vedelik
Välimus	Pasta
Värvus	Must
Lõhn	Andmed puuduvad.
Lõhnalävi	Teave puudub

<u>Omadus</u>	<u>Väärtused</u>	<u>Märkused • Meetod</u>
pH	No data available	
Sulamis- / külmumispunkt	No data available	
Keemispunkt / keemisvahemik	No data available	
Leekpunkt	> 37 °C	
Aurustumiskiirus	Pole kohaldatav	
Süttivus (tahke, gaasiline)	Andmed puuduvad	Ei ole teada
Süttivuspiir õhus		Ei ole teada
Ülemine süttivuspiir:	Andmed puuduvad	
Alumine süttivuspiir	Andmed puuduvad	
Aururõhk	No data available	Ei ole teada
Density VALUE	1.22 kg/l	
Suhteline tihedus	No data available	
Lahustuvus vees	Andmed puuduvad	
Lahustuvus(ed)	Andmed puuduvad	Ei ole teada
Jaotustegur	Andmed puuduvad	Ei ole teada
Iseütmistemperatuur	Pole kohaldatav	Ei ole teada
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad	Ei ole teada
Viskoossus	No data available	
Dünaamiline viskoossus	Andmed puuduvad	
Plahvatusohtlikkus	Teave puudub	

Oksüdeerivad omadused Teave puudub

9.2. Muu teave

Pehmenemispunkt Teave puudub
Molekulimass Teave puudub
VOC <170 g/L
Vedeliku tihedus Teave puudub
Mahumass Teave puudub

10. jagu: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime Kuumenemisel võib süttida või plahvatada

10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilsus tuleohtlik vedelik.

Plahvatuse andmed

Tundlikkus mehaanilise mõju suhtes Kuumus, keemiline reaktsioon, hõõrdumine või füüsiline mõju võivad käivitada iselagunemise või isesüttimise.
Tundlikkus staatilise elektri suhtes Võib süttida hõõrdumise, kuumuse, sädemete või leekide tagajärjel.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

- No hazardous decomposition under normal conditions of storage and use
- Süttimisohu
- Tugevad oksüdeerijad

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida Soojusallikas, leegid ja sädemed. Hoida kriimustuse/põrutuse/hõõrdumise eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kokkusobimatud materjalid

- Oxidizers
- Happed
- Alused

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused Viited muudele jagudele 5.2

11. jagu: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Tooteteave

Allaneelamine

Teadaoleva või saadud teabe alusel ei kujuta toode endast akuutse toksilisuse ohtu
Andmed puuduvad.

Nahka söövitav/ärritav

Teave puudub

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Teave puudub.

Sensibilisatsioon

Teave puudub

Mutageensus sugurakkudele

Teave puudub.

Kantserogeensus

Teave puudub.

Reproduktiivtoksilisus

Teave puudub.

STOT - ühekordne kokkupuude Teave puudub

STOT - korduv kokkupuude Teave puudub.

Hingamiskahjustused Teave puudub.

Product toxicological information based on components data

Järgmised väärtused on arvatatud GHS-dokumendi peatüki 3.1 alusel

ATEmix (suukaudne) 5,750.80 mg/kg

ATEmix (nahakaudne) 2,457.20 mg/kg

ATEmix (sissehingamine - tolmu/udu) 0.09 mg/l

ATEmix (sissehingamine - aur) 375.00 mg/l

Kemikaali nimetus	Suukaudne, LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	Sissehingamine LC50
n-Butyl acetate	= 10768 mg/kg (Rat)	> 17600 mg/kg (Rabbit)	= 0.74 mg/L (Rat) 4 h

12. jagu: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Kemikaali nimetus	Vetikad/veetaimed	Kala	Vähilaadsed
n-Butyl acetate	674.7: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	100: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 17 - 19: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through	-

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Kemikaali nimetus	Biolagunduvus
n-Butyl acetate	83% (28 days)

12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub.

Kemikaali nimetus	Jaotustegur
n-Butyl acetate	1.81

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus pinnases Teave puudub.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT ja vPvB hindamine Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või toksiliseks (PBT). Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse väga püsivaks või väga bioakumuleeruvaks (vPvB).

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud Vältida sattumist keskkonda

13. jagu: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed	Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas kehtivate piirkondlike, riiklike ja kohalike seaduste ning määrustega
Saastunud pakend	- Uuesti konteinerit mitte kasutada - Mitte lisada kuumadele materjalidele; mitte jahvatada, kuumutada või raputada - see võib põhjustada plahvatusliku lagunemise
Jäätmekoodid / jäätmete nimetused vastavalt EWC / AVV-le	- Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati - The following Waste Codes are only a suggestion: 08 04 09 - waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances
Muu teave	Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati.

14. jagu: VEONÕUDED

Märkus: These products are not classified as dangerous goods according to international transport regulations

IMDG

14.1 ÜRO number	Ei ole reguleeritud
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Ei ole reguleeritud
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Ei ole reguleeritud
14.4 Pakendirühm	Ei ole reguleeritud
14.5 Merd saastav aine	Pole kohaldatav
14.6 Erisätted	Ei
14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga	Teave puudub

RID

14.1 ÜRO number	Ei ole reguleeritud
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Ei ole reguleeritud
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Ei ole reguleeritud
14.4 Pakendirühm	Ei ole reguleeritud
14.5 Keskkonnaohud	Pole kohaldatav
14.6 Erisätted	Ei

ADR

14.1 ÜRO number	Ei ole reguleeritud
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Ei ole reguleeritud
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Ei ole reguleeritud
14.4 Pakendirühm	Ei ole reguleeritud
14.5 Keskkonnaohud	Pole kohaldatav
14.6 Erisätted	Ei

IATA

14.1 ÜRO number	Ei ole reguleeritud
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Ei ole reguleeritud
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Ei ole reguleeritud
14.4 Pakendirühm	Ei ole reguleeritud
14.5 Keskkonnaohud	Pole kohaldatav
14.6 Erisätted	Ei

15. jagu: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

Kemikaali nimetus	Prantsusmaa RG-number	Pealkiri
n-Butyl acetate 123-86-4	RG 84	-

Saksamaa

Vee ohuklass (WGK)

veidi ohtlik veele (WGK 1)

Euroopa Liit

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl

Kasutamise volitused ja/või piirangud:

See toode ei sisalda autoriseerimisele kuuluvaid aineid (määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XIV lisa) See toode ei sisalda piirangutega aineid (määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XVII lisa)

Kemikaali nimetus	REACH XVII lisa järgi piiratud kasutusega aine	Aine, mis REACH XIV lisa järgi kuulub autoriseerimisele
n-Butyl acetate - 123-86-4	3. Liquid substances or mixtures which are regulated as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EC or are fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex 1 to Regulation (EC) No 1272/2008 3.a. Substances or mixtures fulfilling criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A-F 40. Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3 pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not.	

Osoonikihti kahandavate ainete (ODS) määrus (EÜ) 1005/2009

Pole kohaldatav

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse aruanne

A Chemical Safety Assessment has not been carried out

16. jagu: MUU TEAVE

Ohutuskaardil kasutatavate lühendite ja akronüümide seletus või legend

H-lausetega täistekst on toodud 3. jaos EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

Seletuskiri

*	Naha tähistus	ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
Lagiväärtus	Maksimaalne piirväärtus	IATA	International Air Transport Association codes
IMDG	International Maritime Dangerous Goods code	LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose	STEL (lühiajalise	STEL (lühiajalise kokkupuute piirnorm)

STOT	Specific target organ toxicity	toime piirnorm)	
TWA (aja-kaalu keskmise piirnorm)	TWA (aja-kaalu keskmise)	SVHC	Substances of very high concern
		VOC	Lenduvad orgaanilised ühendid

Läbivaatamise kuupäev 23.9.2021

Parandusmärkus Pole kohaldatav

This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006

Vastutuse välistamine

Reasonable care has been taken in the preparation of this information, but the manufacturer makes no warranty of merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to this information. The manufacturer makes no representations and assumes no liability for any direct, incidental or consequential damages resulting from its use.

Ohutuskaardi lõpp