

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn PC® 18 Adhesive
Sikkerhedsdatablad nummer OCPC00036

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse • Klæbestoffer

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

E-mailadresse SDS.compliance@owenscorning.com
Virksomhedens websted www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon +32 (0)13 661 721 (only during business hours)

Nødtelefon - §45 - (EF)1272/2008	
Europa	112
Østrig	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgien	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarien	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatien	Centar za kontrolu otrovanjaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tjekkiet	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Danmark	GiftlinjenBispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finland	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Frankrig	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Tyskland	Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Ungarn	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Irland	National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italien	Centro Antiveneni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Letland	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litauen	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378

Holland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Norge	GiftinformasjoneneGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polen	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Rumænien	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Rusland	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slovakiet	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Slovenien	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanien	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Sverige	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Schweiz	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Tyrkiet	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Storbritannien	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Brandfarlige væsker	Kategori 3 - (H226)
---------------------	---------------------

2.2. Mærkningselementer

Label elements according to (EC) N°1272/2008 (CLP) as amended



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 - Brandfarlig væske og damp

Sikkerhedssætninger

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn
P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt
P233 - Hold beholderen tæt lukket
P370 + P378 - Ved brand: Anvend tørt sand, pulver eller alkoholbestandigt skum til brandslukning
P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten

2.3. Andre farer

Andre farer

Vapours can form explosive mixtures with air

Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Blandinger

Kemisk navn	EF-nr	CAS-nr	Vægt-%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registreringsnummer
n-Butylacetat	204-658-1	123-86-4	< 14	(EUH066) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 3 (H226)	01-211948493-29

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	• Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen
Kontakt med huden	• Vask huden med sæbe og vand • Søg lægehjælp, hvis der opstår vedvarende irritation • Tilsmudset tøj og fodtøj tages af
Kontakt med øjnene	• VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning • (Ring til en læge, hvis irritationen varer ved)
Indtagelse	• Drik rigeligt vand • Fremkald ikke opkastning uden en læges anvisning • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE • Søg lægehjælp • Rinse mouth with water (only if the person is conscious)
Personlig beskyttelses af førstehjælperen	• Fjern alle antændelseskilder • Anvend de påkrævede personlige værnemidler • Førstehjælper: Vær opmærksom på at beskytte dig selv

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	• Kan forårsage øjenirritation • Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis • Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning • Kan forårsage lungeskade ved indtagelse • Mavesmerter • Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning • Erytem (rødme af huden) • Indtagelse kan forårsage irritation af mave-tarm-kanalen, kvalme, opkastning og diarré
-----------	--

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen	Behandles symptomatisk.
-----------------------	-------------------------

Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

- Vandspray (tåge)
- Kulsyre (CO₂)
- Skum
- Slukningspulver
- Pulver

Ueguede slukningsmidler

Brug vandspray eller vandtåge; brug ikke direkte vandstråler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**Særlige farer i forbindelse med kemikaliet**

Brandfarlig. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder. Ikke brandfarlig.

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonoxider. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan udsende giftig røg i tilfælde af brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet. Afkøl tromlerne med vandspray. Evakuér personer til sikre områder. Brug trykløst forsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer**

- Fjern alle antændelseskilder
- Evakuér personer til sikre områder
- Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder
- Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj
- Anvend de påkrævede personlige værnemidler
- Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordforbundet
- Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8
- Stands lækagen, hvis det kan gøres uden risiko
- Indånd ikke damp eller tåge

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Produktet må ikke udledes til kloaker, jordoverfladen eller vandløb
- Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmme

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**Metoder til inddæmning**

- Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert

Metoder til oprydning

- Opsamles med inert, fugtigt, ikke-brændbart materiale ved hjælp af rent, ikke-gnistdannende værktøj og anbringes i løst dækkede plastbeholdere til senere bortskaffelse
- Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere
- Dispose of contaminated material as waste in accordance with federal state and local regulations.

6.4. Henvisning til andre punkter**Henvisning til andre punkter**

- Se punkt 8 for yderligere oplysninger
- Se punkt 13 for yderligere oplysninger

Punkt 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**Råd om sikker håndtering**

- Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder (dvs. tændflammer, elmotorer og statisk elektricitet)
- Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
- Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr
- Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj
- Anvend de påkrævede personlige værnemidler
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder
- Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordforbundet
- Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray
- Fjern alle antændelseskilder
- Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8
- Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking

Generelle hygiejneregler

- Wash hands before breaks and immediately after handling products
- Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis
- Take off all contaminated clothing and wash it before reuse
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Opbevaringsbetingelser**

- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
- Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
- Beskyttes mod sollys
- Store in a secure, cool and well-ventilated storage area
- Combustible if there is an open flame.
- Do not store near incompatible materials (see Section 10)

Emballagegenstande

- Tomme beholdere må ikke genbruges
- Keep in properly labeled container

Materialer, der skal undgås

- Syrer
- Baser
- Oxidizers

7.3. Særlige anvendelser**Særlige anvendelser**

No particular end use has been identified to date.

Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1. Kontrolparametre**

Component	ACGIH	Australien	Østrig	Belgien	Bulgarien
n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA 150ppm STEL 200ppm	150 ppm 713 mg/m ³ 200 ppm STEL 950 mg/m ³ STEL	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 480 mg/m ³ Ceiling 100 ppm Ceiling 480 mg/m ³	50 ppm TWA; 238 mg/m ³ TWA STEL 150 ppm STEL 712 mg/m ³	STEL: 950 mg/m ³ TWA: 710 mg/m ³
Component	Kroatien	Tjekkiet	Danmark	Finland	Frankrig
n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m ³	TWA: 950 mg/m ³ Ceiling: 1200 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 720 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 960 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 940 mg/m ³
Component	Tyskland	Grækenland	Ungarn	Irland	Italien
n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA: 62 ppm TWA: 300 mg/m ³	TWA 150 ppm TWA 710 mg/m ³ STEL 200 ppm STEL 950 mg/m ³	TWA: 241 mg/m ³ STEL: 723 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³	
Component	Letland	Litauen	Holland	Norge	Polen
n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA: 200 mg/m ³				STEL: 720 mg/m ³ TWA: 240 mg/m ³
Component	Portugal	Rumænien	Rusland	Slovakiet	Slovenien

n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm STEL: 200 ppm	TWA: 150 ppm TWA: 715 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 200 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 300 mg/m ³ TWA: 62 ppm STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³
Component	Spanien	Sverige	Schweiz	Storbritannien	
n-Butylacetat 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 965 mg/m ³	TLV: 100 ppm TLV: 500 mg/m ³ Indicative STEL: 150 ppm Indicative STEL: 700 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 960 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m ³	

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Ingen oplysninger tilgængelige.

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Ingen oplysninger tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger • Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelser, spredning og eksponering

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af huden og kroppen

Åndedrætsværn

- Wear safety glasses with side shields (or goggles) (EN166)
- Chemically resistant gloves (tested to EN374)
- Bær beskyttelseshandsker af nitrilgummi
- Brug uigennemtrængeligt beskyttelsestøj, inklusive støvler, handsker, laboratoriekittel, forklæde eller heldragt efter behov, for at undgå kontakt med huden
- Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
- Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet • Ingen oplysninger tilgængelige

Punkt 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske
Udseende	Halvfast stof
Farve	Sort
Lugt	Karakteristisk.
Lugttærskel	Ingen oplysninger tilgængelige

Egenskab

pH-værdi

Smeltepunkt / frysepunkt

Kogepunkt/kogepunktsinterval

Flammepunkt

Fordampningshastighed

Antændelighed (fast stof, luftart)

Antændelsesgrænse i luft

Øvre antændelsesgrænse:

Nedre antændelsesgrænse

Damptryk

Density VALUE

Relativ massefylde

Vandopløselighed

Opløselighed

Fordelingskoefficient

Selvantændelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Værdier

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

37 °C

Ikke relevant

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

1.2 kg/L

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Ikke relevant

Ingen tilgængelige data

Ikke bestemt

Bemærkninger • Metode

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Ingen kendt

Dynamisk viskositet	Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige
Oxiderende egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Blødgøringspunkt	Ingen oplysninger tilgængelige
Molekylvægt	Ingen oplysninger tilgængelige
VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%)	170 g/L
Væskemassefylde	Ingen oplysninger tilgængelige
Bulkdensitet	Ingen oplysninger tilgængelige

Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Flammable liquid and vapour
-------------	-----------------------------

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
------------	-------------------------------

Eksplodingsdata

Følsomt over for mekaniske påvirkninger	nej.
Følsomt over for statisk elektricitet	Ja.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	• Hazardous reaction will not occur.
-------------------------------	--------------------------------------

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	Varme, åben ild og gnister.
--------------------------	-----------------------------

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	• Syrer • Baser • Oxidizers
-----------------------------	---

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Carbonoxider
-------------------------------	--------------

Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Produktinformation

Indånding	Produktet udgør ikke en akut toksicitetsfare ud fra kendte eller angivne oplysninger
Kontakt med øjnene	Ingen tilgængelige data.
Kontakt med huden	Ingen tilgængelige data.
Indtagelse	Ingen tilgængelige data.

Hudætsning/irritation	Ikke relevant
-----------------------	---------------

Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ikke relevant.
-----------------------------------	----------------

Sensibilisering	Ingen oplysninger tilgængelige
-----------------	--------------------------------

Kimcellemutagenicitet	Ingen oplysninger tilgængelige.
-----------------------	---------------------------------

Carcinogenicitet	Ingen oplysninger tilgængelige.
------------------	---------------------------------

Reproduktionstoksicitet	Ingen oplysninger tilgængelige.
enkel STOT-eksponering	Ingen oplysninger tilgængelige
STOT - gentagen eksponering	Ingen oplysninger tilgængelige.
Aspirationsfare	Ingen oplysninger tilgængelige.

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn	Oral LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	Indånding LC50
n-Butylacetat	= 10768 mg/kg (Rat)	> 17600 mg/kg (Rabbit)	= 0.74 mg/L (Rat) 4 h

Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1. Toksicitet****Økotoksicitet**

Kemisk navn	Alger/vandplanter	Fisk	Krebsdyr
n-Butylacetat	674.7: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	100: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 17 - 19: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through	-

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige.

Kemisk navn	Biologisk nedbrydning
n-Butylacetat	83% (28 days)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen oplysninger tilgængelige.

Kemisk navn	Fordelingskoefficient
n-Butylacetat	1.81

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet i jord**

Ingen oplysninger tilgængelige.

Mobilitet**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

PBT- og vPvB-vurdering Ingen oplysninger tilgængelige.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

Punkt 13: BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Kontamineret emballage	• Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser
Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EWC/AVV	• Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse • 08 04 09 - waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances

Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**IMDG**

14.1 FN-nummer	Ikke reguleret
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke reguleret
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 »Marine pollutant«	Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser	nej
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden	Ingen oplysninger tilgængelige

RID

14.1 FN-nummer	Ikke reguleret
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke reguleret
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser	nej

ADR

14.1 FN-nummer	Ikke reguleret
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke reguleret
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser	nej

IATA

14.1 FN-nummer	Ikke reguleret
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke reguleret
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige bestemmelser	nej

Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Frankrig****Erhvervssysgdomme (R-463-3, Frankrig)**

Kemisk navn	Fransk RG-nummer	Titel
n-Butylacetat 123-86-4	RG 84	-

Tyskland

Vandfareklasse (WGK) lidt farligt for vand (WGK 1)

TA Luft (den tyske luftvejledning) Ikke relevant

Den Europæiske Union

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse:

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV) Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII)

Kemisk navn	Stof med begrænsning i anvendelse ifølge REACH Bilag XVII	Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV
n-Butylacetat - 123-86-4	3. Liquid substances or mixtures which are regulated as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EC or are fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex 1 to Regulation (EC) No 1272/2008 3.a. Substances or mixtures fulfilling criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A-F 40. Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3 pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not.	

Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (ODS) Ikke relevant

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsrapport Ingen oplysninger tilgængelige

Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER

Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H226 - Brandfarlig væske og damp
EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Tekstforklaring

* Hudbetegnelse Loft Maksimal grænseværdi
STEL STEL (korttidseksponeringsgrænse) **TWA** TWA (tidsvægtet gennemsnit)

Revisionsdato 13-okt-2020

Revisionsnote

Update of document format

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er udfærdiget med rimelig omhu, men producenten udsteder ingen garanti for salgbarhed eller nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til disse oplysninger. Producenten fremsætter ingen påstande og påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle direkte skader, påløbne udgifter og driftstab som følge af brugen af det.

Sikkerhedsdatabladet ender her