

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő követelményeknek:
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2020

Verziószám 1

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Termék neve PC® 18 Adhesive

Biztonsági adatlap száma OCPC00036

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás • Ragasztók

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Beszállító

Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

E-mail cím SDS.compliance@owenscorning.com

Company Website www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefon +32 (0)13 661 721 (only during business hours)

Sürgősségi telefon - 1272/2008/EK - 45. cikk	
Európa	112
Ausztria	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgium	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Gifnotrufcentrale/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgária	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Horvátország	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Cseh Köztársaság	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Dánia	Giftnlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finnország	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Franciaország	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Németország	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Magyarország	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Írország	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7) +353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Olaszország	Centro Antiveneni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Lettország	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litvánia	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Hollandia	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88

Norvégia	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Lengyelország	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugália	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Románia	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Oroszország	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Szlovákia	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Szlovénia	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanyolország	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Svédország	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Svájc	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Törökország	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Egyesült Királyság	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Tűzveszélyes folyadékok	3. kategória - (H226)
-------------------------	-----------------------

2.2. Címkézési elemek

Label elements according to (EC) N°1272/2008 (CLP) as amended



Jelzőszó

Figyelmeztetés

Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

Óvatosságra intő mondatok

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó
P210 - Hőtől/szikkatól/nyílt lángtól/ .? /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P233 – Az edény szorosan lezárva tartandó
P370 + P378 – Tűz esetén: oltásra száraz homok, száraz vegyszer vagy alkoholálló hab használandó
P403 + P235 – Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelő létesítményben
P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek

Vapours can form explosive mixtures with air

3. szakasz: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.1 Anyagok**

Nem alkalmazható

3.2 Keverékek

Kémiai név	EK-szám	CAS sz	Tömeg%	Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint	REACH törzskönyvi szám
n-Butil-acetát	204-658-1	123-86-4	< 14	(EUH066) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 3 (H226)	01-211948493-29

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4. szakasz: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belélegzés	- Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
Bőrrel való érintkezés	- Mossa le a bőrt szappannal és vízzel - Amennyiben irritálás következik be és ez maradandónak bizonyul, forduljon orvoshoz - Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit
Szembe kerülés	- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása (Hívjon orvost, ha az irritáció nem szűnik meg)
Lenyelés	- Igyon sok vizet - Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson - LENYELÉS ESETÉN - Forduljon orvoshoz - Rinse mouth with water (only if the person is conscious)
Egyéni védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára	- Távolítson el minden gyújtóforrást - Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező - Elsősegélynyújtó: figyeljen az önvédelemre

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek	- Szemirritációt okozhat - Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis - A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás - Tüdőkárosodást okozhat amennyiben lenyelik - Hasi fájdalom - A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyág, émelygés és hányás - Bőrpír - Lenyelve emésztőrendszeri irritációt, hányingert, hányást és hasmenést okozhat
----------------	---

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést.

5. szakasz: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag**Megfelelő oltóanyag**

- Vízpermetet (köd)
- Szén-dioxid (CO₂)
- Hab
- Tűzoltó por
- Száraz vegyszer

Alkalmatlan oltóanyag

Használjon vízpermetet vagy ködöt; ne használjon közvetlen vízsugarat

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek**

Kis mértékben tűzveszélyes. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók. Nem gyúlékony.

Veszélyes égéstermékek

Szénoxidok. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. Tűz esetén mérgező füstöt bocsáthat ki.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**Különleges védőfelszerelések tűzoltóknak**

Különleges védőfelszerelések tűzoltóknak. Hűtse a hordókat vízpermettel. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Viseljen önhordó légzőkészüléket és védőruhákat.

6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások****Személyes óvintézkedések**

- Távolítsa el minden gyújtóforrást
- Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre
- A statikus feltöltődés ellen védekezni kell
- Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben
- Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést
- Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
- A termék kezeléséhez alkalmazott minden felszerelést földelni kell
- Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet
- Amennyiben kockázat nélkül megtehető, állítsa meg a szivárgást
- Ne lélegezze be a gőzt vagy savködöt

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**Környezetvédelmi óvintézkedések**

- Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson
- Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**Elhatárolási módszerek**

- Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető

Feltisztítási módszerek

- Gyűjtse össze közömbös, nedves, nem éghető anyaggal, tiszta, szikramentes szerszámokkal, és helyezze el lazán lefedett műanyag tartályokba a későbbi ártalmatlanításhoz
- Szedje fel és tegye megfelelően felcímkézett tárolóedényekbe
- Dispose of contaminated material as waste in accordance with federal state and local regulations.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra**Hivatkozás más szakaszokra**

- További információért lásd a 8. szakaszt
- További információért lásd a 13. szakaszt

7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok

- Tartsa távol a terméket melegtől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól (őrlángoktól, elektromotoroktól és statikus elektromosságtól)
- A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell
- Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést
- Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést
- Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
- Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben
- A termék kezeléséhez alkalmazott minden felszerelést földelni kell
- A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
- Távolítsa el minden gyújtóforrást
- Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet
- Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking

Általános higiéniai szempontok

- Wash hands before breaks and immediately after handling products
- A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő
- Take off all contaminated clothing and wash it before reuse
- A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**Tárolási körülmények**

- Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás
- Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen
- Napfénytől védendő
- Store in a secure, cool and well-ventilated storage area
- Combustible if there is an open flame.
- Do not store near incompatible materials (see Section 10)

Csomagolóanyagok

- Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni
- Keep in properly labeled container

Nem összeférhető anyagok

- Savak
- Bázisok
- Oxidizerek

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**Specifikus felhasználás(ok)**

No particular end use has been identified to date.

8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

Component	ACGIH	Ausztrália	Ausztria	Belgium	Bulgária
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA 150ppm STEL 200ppm	150 ppm 713 mg/m ³ 200 ppm STEL 950 mg/m ³ STEL	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 480 mg/m ³ Ceiling 100 ppm Ceiling 480 mg/m ³	50 ppm TWA; 238 mg/m ³ TWA STEL 150 ppm STEL 712 mg/m ³	STEL: 950 mg/m ³ TWA: 710 mg/m ³
Component	Horvátország	Cseh Köztársaság	Dánia	Finnország	Franciaország
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m ³	TWA: 950 mg/m ³ Ceiling: 1200 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 720 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 960 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 940 mg/m ³
Component	Németország	Görögország	Magyarország	Írország	Olaszország
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA: 62 ppm TWA: 300 mg/m ³	TWA 150 ppm TWA 710 mg/m ³ STEL 200 ppm STEL 950 mg/m ³	TWA: 241 mg/m ³ STEL: 723 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³	
Component	Lettország	Litvánia	Hollandia	Norvégia	Lengyelország
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA: 200 mg/m ³				STEL: 720 mg/m ³ TWA: 240 mg/m ³
Component	Portugália	Románia	Oroszország	Szlovákia	Szlovénia
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm STEL: 200 ppm	TWA: 150 ppm TWA: 715 mg/m ³ STEL: 200 ppm	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 200 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 300 mg/m ³ TWA: 62 ppm STEL: STEL ppm

Component	Spain	Sweden	Switzerland	United Kingdom	STEL: STEL mg/m³
n-Butil-acetát 123-86-4 (< 14)	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 965 mg/m³	TLV: 100 ppm TLV: 500 mg/m³ Indicative STEL: 150 ppm Indicative STEL: 700 mg/m³	TWA: 100 ppm TWA: 480 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 960 mg/m³	TWA: 150 ppm TWA: 724 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 966 mg/m³	

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nem áll rendelkezésre információ.

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Nem áll rendelkezésre információ.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki ellenőrzések • Munkaszervezési intézkedések annak érdekében, hogy megelőzzék/korlátozzák a szétterjedést és expozíciót

Személyes védőfelszerelés

Szem - /arcvédelem
Kézvédelem

- Wear safety glasses with side shields (or goggles) (EN166)
- Chemically resistant gloves (tested to EN374)
- Viseljen nitrilkaucsuk védőkesztyűt

Bőr és testvédelem

- A bőrrel való érintkezés megakadályozásához viseljen áthatolhatatlan védőruházatot, beleértve csizmát, kesztyűt, laboratóriumi köpenyt, kötényt vagy kezeslábast

Légutak védelme

- Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
- Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Környezeti expozíció-ellenőrzések • Nem áll rendelkezésre információ

9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	Folyadék
Külső jellemzők	Pasztá(szerű)
Szín	Fekete
Szag	Jellegzetes.
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre információ

Tulajdonság

Értékek

Megjegyzések • Módszer

pH	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Olvadáspont / fagyáspont	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Forráspont / forrásponttartomány	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Lobbanáspont	37 °C	Nincs ismert
Párolgási sebesség	Nem alkalmazható	Nincs ismert
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Gyúlékonyság limitje levegőben		Nincs ismert
Felső gyulladási határ:	Nem áll rendelkezésre adat	
Alsó gyulladási határ	Nem áll rendelkezésre adat	
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Density VALUE	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Relatív sűrűség	1.2 kg/L	Nincs ismert
Vízoldhatóság	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Oldékonyság (oldékonyságok)	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Megoszlási hányados	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazható	Nincs ismert
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Viszkózitás	Nincs meghatározva	Nincs ismert
Dinamikus viszkozitás	Nem áll rendelkezésre adat	
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ	
Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ	

9.2. Egyéb információk

Lágyuláspont	Nem áll rendelkezésre információ
Molekulasúly	Nem áll rendelkezésre információ
VOC-tartalom (%)	170 g/L
Folyadéksűrűség	Nem áll rendelkezésre információ
Térfogatsűrűség	Nem áll rendelkezésre információ

10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Reakciókészség	Flammable liquid and vapour
----------------	-----------------------------

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás	Normál körülmények között stabil.
------------	-----------------------------------

Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra	Nincs.
Érzékenység sztatikus kisülésre	Igen.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége	• Hazardous reaction will not occur.
---------------------------------	--------------------------------------

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények	Hő, nyílt láng és szikrák.
-----------------------	----------------------------

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem összeférhető anyagok	• Savak • Bázisok • Oxidizerek
--------------------------	--

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek	Szénoxidok
--------------------------	------------

11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK**A termék ismertetése**

A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján

Belélegzés	Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés	Nem áll rendelkezésre adat.
Bőrrel való érintkezés	Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés	Nem áll rendelkezésre adat.

Bőrmarás/bőrirritáció	Nem alkalmazható
-----------------------	------------------

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Nem alkalmazható.
------------------------------------	-------------------

Érzékenyítés	Nem áll rendelkezésre információ
--------------	----------------------------------

Csírasejt-mutagenitás	Nem áll rendelkezésre információ.
-----------------------	-----------------------------------

Rákkeltő hatás	Nem áll rendelkezésre információ.
----------------	-----------------------------------

Reprodukciós toxicitás	Nem áll rendelkezésre információ.
------------------------	-----------------------------------

STOT - egyetlen expozíció	Nem áll rendelkezésre információ
---------------------------	----------------------------------

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

Tájékoztató az összetevőkről

Kémiai név	Orális LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	Belégzés LC50
n-Butil-acetát	= 10768 mg/kg (Rat)	> 17600 mg/kg (Rabbit)	= 0.74 mg/L (Rat) 4 h

12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás

Kémiai név	Algák/vízi növények	Hal	Rákok
n-Butil-acetát	674.7: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	100: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 17 - 19: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through	-

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre információ.

Kémiai név	Biológiai lebomlás
n-Butil-acetát	83% (28 days)

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ.

Kémiai név	Megoszlási hányados
n-Butil-acetát	1.81

12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés Nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ

13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Szennyezett csomagolás

- Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi

törvényeket és szabályokat

Hulladékkódok/hulladék-megnevezés • A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a termék felhasználták

szek az EWC/AVV szerint • 08 04 09 - waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances

14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG

14.1 UN-szám	Nincsen szabályozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Nincsen szabályozva
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nincsen szabályozva
14.4 Csomagolási csoport	Nincsen szabályozva
14.5 Tengeri szennyező	Nem alkalmazható
14.6 Különleges rendelkezések	Nincs
14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	Nem áll rendelkezésre információ

RID

14.1 UN-szám	Nincsen szabályozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Nincsen szabályozva
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nincsen szabályozva
14.4 Csomagolási csoport	Nincsen szabályozva
14.5 Környezeti veszélyek	Nem alkalmazható
14.6 Különleges rendelkezések	Nincs

ADR

14.1 UN-szám	Nincsen szabályozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Nincsen szabályozva
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nincsen szabályozva
14.4 Csomagolási csoport	Nincsen szabályozva
14.5 Környezeti veszélyek	Nem alkalmazható
14.6 Különleges rendelkezések	Nincs

IATA

14.1 UN-szám	Nincsen szabályozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Nincsen szabályozva
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nincsen szabályozva
14.4 Csomagolási csoport	Nincsen szabályozva
14.5 Környezeti veszélyek	Nem alkalmazható
14.6 Különleges rendelkezések	Nincs

15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Franciaország

Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország)

Kémiai név	Francia RG-szám	Cím
n-Butil-acetát 123-86-4	RG 84	-

Németország

Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)

TA Luft (német légszennyezést szabályozó törvény) Nem alkalmazható

Európai Unió

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet

Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

Kémiai név	A REACH, XVII melléklete értelmében, tiltott anyag	A REACH, XIV melléklete értelmében, az anyag engedélyköteles
n-Butil-acetát - 123-86-4	3. Liquid substances or mixtures which are regulated as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EC or are fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex 1 to Regulation (EC) No 1272/2008 3.a. Substances or mixtures fulfilling criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A-F 40. Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3 pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not.	

Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009 Nem alkalmazható

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági jelentés Nem áll rendelkezésre információ

16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK**A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása**

A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat
H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz
EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Jelmagyarázat

*	Bőr megjelölés	Plafon	Maximális határérték
STEL	STEL (Rövid távú expozíciós határ)	TWA (idősúlyozott átlag)	TWA (idősúlyozott átlag)

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2020

Átdolgozás száma Update of document format

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Reasonable care has been taken in the preparation of this information, but the manufacturer makes no warranty of merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to this information. The manufacturer makes no representations and assumes no liability for any direct, incidental or consequential damages resulting from its use.

A biztonsági adatlap vége