

Този информационен лист за безопасност е съобразен с изискванията на:
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008

Дата на ревизията 08-сеп-2023

Версия 3

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта PITTSEAL® 444N Sealant

Номер на информационния лист за безопасност OSCP00051

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Уплътнител
Само за професионални потребители

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Адрес на доставчика Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium
Имейл адрес SDS.compliance@owenscorning.com
Уебсайт на компанията www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон при спешни случаи +32 (0)13 661 721

Телефон при спешни случаи - §45 - (EC)1272/2008	
Европа	112
Австрия	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Белгия	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale/c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
България	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Хърватска	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Чехия	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Дания	Giftnetjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Финландия	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Франция	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Германия	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Унгария	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Ейре	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)

Италия	Centro Antiveneni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Латвия	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Литва	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Нидерландия	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Норвегия	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Полша	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Португалия	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Румъния	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Русия	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Словакия	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Словения	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Испания	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Швеция	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Швейцария	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Турция	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Великобритания	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) ном. 1272/2008 (CLP)

Запалими течности	Категория 3 - (H226)
-------------------	----------------------

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Предупреждение

H226 - Запалими течност и пари

Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. -
Тютюнопушенето забранено
P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично
електричество
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни
очила/предпазна маска за лице

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
 P403 + P235 – Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно
 P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на отпадъци

2.3. Други опасности

Други опасности

Не е установена друга специфична опасност.

Раздел 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества

Не се прилага

3.2 Смеси

Химично наименование	ЕС №	№ по CAS	Тегловни %	2.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) ном. 1272/2008 (CLP)	Регистрационен номер съгласно Регламент REACH
Ксилол	215-535-7	1330-20-7	5-<10	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOTE-SE 3 (H335) STOTE-RE 2 (H373) Aspir. Tox. 1 (H304)	01-2119488216-32

За пълния текст на H- и EUN-фразите: вижте раздел 16

Раздел 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи положения

Оказващият първа помощ: да обърне внимание на самозащитата. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Да се използва третиране за оказване на първа помощ според естеството на нараняване.

Вдишване

- Преместете на чист въздух
- Насърчете жертвата да кашля, изплюе и издуха носа, за да премахне праха.

Контакт с кожата

- Съблечете замърсеното облекло
- Незабавно да се измие обилно с вода
- Ако симптомите продължат, обадете се на лекар

Контакт с очите

- Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути
- Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
- Продължете с изплакването
- Ако симптомите продължат, обадете се на лекар

Поглъщане

- Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода
- Потърсете медицинска помощ

Лични предпазни средства за

- Да се отстранят всички източници на запалване

лицето, оказващо първа помощ

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми • Няма налична информация

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележка към лекарите Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства: • Пясък
• Пожарогасителен прах
• Въглероден диоксид (CO₂)

Неподходящи пожарогасителни средства: ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДА

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Особени опасности, които произтичат от химикала • Запалими течност и пари

Опасни продукти от горенето Въглеродни оксиди.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари • Евакуирайте персонала в безопасни райони
• Специални предпазни средства за пожарникари
• В случай на пожар да се носи самостоятелен дихателен апарат

Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки • Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства
• Евакуирайте персонала в безопасни райони
• Използвайте предписаните лични предпазни средства
• Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото
• Не вдишвайте парите или мъглата
• Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
• Цялото използвано оборудване за работа с този продукт трябва да се заземи
• Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване

За лицата, отговорни за спешни случаи • Уверете се, че са предвидени процедури и обучение за спешно обеззаразяване и обезвреждане.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда • Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно
• Да се предотврати навлизане на продукта в канализация
• Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация
• Вижте Раздел 12 за допълнителна информация за екоотоксикологията

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за ограничаване • Да се спре теча, ако това може да стане без риск

Методи за почистване

- Да се попие с инертен абсорбиращ материал (например пясък, силикагел, киселинен биндер, универсален биндер, стърготини)
- **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДА**
- Да се събере и пренесе в подходящо етикетирани контейнери
- Да се отстранят всички източници на запалване
- Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели

- Вижте раздел 8 за повече информация
- Вижте раздел 13 за повече информация

Раздел 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Съвети за безопасна работа

- Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства
- Използвайте предписаните лични предпазни средства
- Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото
- Не вдъшвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се избягва изпускане в околната среда
- Преди употреба се снабдете със специални инструкции
- Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
- Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество
- Да се държи далеч от топлина, искри, пламък и други източници на запалване (т.е. сигнални лампи, електромотори и статично електричество)
- Цялото използвано оборудване за работа с този продукт трябва да се заземи
- Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване

Общи хигиенни съображения:

- Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност
- Измийте ръцете си преди почивката и веднага след работа с продукти
- По време на работа да не се яде, пие и пуши
- Препоръчва се редовно почистване на оборудването, работната площ и облеклото
- Свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба
- Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия на съхранение

- Да се съхранява плътно затворен на сухо и хладно място
- Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери
- Да се държи далеч от топлина, искри, пламък и други източници на запалване (т.е. сигнални лампи, електромотори и статично електричество)

Несъвместими материали

- Не са известни никакви на основание на предоставената информация

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична(и) употреба(и)

- Досега не е установена конкретна крайна употреба.

Раздел 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Химично наименование	АСГІН (Американска конфедерация на правителството по индустриална хигиена)	Австралия	Австрия	Белгия	България

Ксилол 1330-20-7		80 ppm 350 mg/m ³ 150 ppm STEL 655 mg/m ³ STEL	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 442 mg/m ³	50 ppm TWA; 221 mg/m ³ TWA STEL 100 ppm STEL 442 mg/m ³	STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 221.0 mg/m ³ K*
Химично наименование	Хърватска	Чехия	Дания	Финландия	Франция
Ксилол 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ K*	TWA: 200 mg/m ³ Ceiling: 400 mg/m ³ D*	TWA: 25 ppm TWA: 109 mg/m ³ H*	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 440 mg/m ³ iho*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ *
Химично наименование	Германия	Гърция	Унгария	Ейре	Италия
Ксилол 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ H*	TWA 100 ppm TWA 435 mg/m ³ STEL 150 ppm STEL 650 mg/m ³	TWA: 221 mg/m ³ STEL: 442 mg/m ³ b*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ pelle*
Химично наименование	Латвия	Литва	Нидерландия	Норвегия	Полша
Ксилол 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ *	TWA: 221 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 442 mg/m ³ STEL: 100 ppm	TWA: 210 mg/m ³ STEL: 442 mg/m ³ H*	TWA: 25 ppm TWA: 108 mg/m ³ STEL: 37.5 ppm STEL: 135 mg/m ³ H*	STEL: 200 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³
Химично наименование	Португалия	Румъния	Русия	Словакия	Словения
Ксилол 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ P*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ P*	TWA: 50 mg/m ³ MAC: 150 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ K*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³ K*
Химично наименование	Испания	Швеция	Швейцария	Великобритания	
Ксилол 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ vía dérmica*	TLV: 50 ppm TLV: 221 mg/m ³ Binding STEL: 100 ppm Binding STEL: 442 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 435 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 870 mg/m ³ H*	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 441 mg/m ³ Sk*	

Химично наименование	Европейски съюз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
Ксилол 1330-20-7	-	650	-	1	2000 mg/L
Химично наименование	Италия	Португалия	Нидерландия	Финландия	Дания
Ксилол 1330-20-7	-	-	-	5.0	-
Химично наименование	Австрия	Швейцария	Полша	Норвегия	Ейре
Ксилол 1330-20-7	-	2	-	-	-

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) • Няма налична информация

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) • Няма налична информация

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

- Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства
- Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
- Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
- Душове
- Приспособления за измиване на очите
- Вентилационни системи
- Организационни мерки за превенция/ограничаване на освобождаване, разпръскване и експозиция

Лични предпазни средства Защита на очите/лицето

- Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип)

Защита на ръцете:	• (EN 166) • Да се носят защитни ръкавици от витон (Viton™) • Внимавайте да не надвишите времето за проникване на материал през ръкавиците. Обърнете се към доставчика на ръкавици за информация относно времето за проникване на материал през конкретните ръкавици • Ръкавиците трябва да съответстват на стандарт EN 374
Защита на кожата и тялото	• Антистатични обувки • Носете огнеупорно/огнезащитно облекло • Носете риза с дълги ръкави и дълги панталони
Защита на дихателните пътища	• При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита • Краткотрайна експозиция : цяла маска за лице (DIN EN 136). полу-маска (DIN EN 140). Ефективна противопрахова маска (EN 149). Тип филтър P2 (EN143). - Дългосрочна експозиция : Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита
Контрол на експозицията на околната среда	• Да се избягва изпускане в околната среда

Раздел 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност
Външен вид	вискозен
Цвят	светлосив
Мирис	Характерен.
Праг на мириса	Няма налична информация

<u>Свойство</u>	<u>Стойности</u>	<u>Забележки • Метод</u>
pH	7	Няма известни
Точка на топене / точка на замръзване	Няма налични данни	Няма известни
Точка на кипене / диапазон на кипене	136 °C	
Точка на възпламеняване	23-29 °C	
Скорост на изпаряване	Не се прилага	Няма известни
Запалимост (твърди вещества, газ)	Няма налични данни	Няма известни
Граница на възпламенимост във въздуха		Няма известни
Горна граница на запалимост:	Няма налични данни	
Долна граница на запалимост	Няма налични данни	
Налягане на парите	0,1 hPa (@20°C) - 20 hPa (@50°C)	Няма известни
Density VALUE	1.41 g/cm ³	Няма известни
Относителна плътност	Няма налични данни	Няма известни
Разтворимост във вода	Не се смесва с вода	
Разтворимост(и)	Няма налични данни	Няма известни
Коефициент на разпределение	Няма налични данни	Няма известни
Температура на самозапалване	>270 °C	
Температура на разпадане	Няма налични данни	Няма известни
Вискозитет	1,440,000 mPas	Няма известни
Динамичен вискозитет	Няма налични данни	
Експлозивни свойства	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour mixtures are possible	
Оксидиращи свойства	Няма налична информация	

9.2. Друга информация

Точка на размекване	Няма налична информация
Молекулно тегло	Няма налична информация
Съдържание на летливите органични съединения (VOC) в %	(9.60%) 135.3 g/L
Плътност на течността	Няма налична информация
Обемна плътност	Няма налична информация

Раздел 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Реактивност • Запалими течност и пара

10.2. Химична стабилност

Устойчивост • Устойчиво при нормални условия

Експлозия: Данни

Чувствителност към механично въздействие • Не

Чувствителност към статичен разряд • Да

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции • Никакви при нормална обработка

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват • Топлина, пламъци и искри

10.5. Несъвместими материали

Несъвместими материали • Няма налична информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане • Въглероден монооксид

Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите	Продуктът не представлява остра токсична опасност на базата на известна или предоставена информация
Поглъщане	Няма налични данни.
Корозия/дразнене на кожата	Няма налична информация
Сериозно увреждане/дразнене на очите	Няма налична информация.
Сенсибилизация	Няма налична информация
Мутагенност на зародишните клетки	Няма налична информация.
Канцерогенност	Няма налична информация.
Токсичност за репродукцията	Няма налична информация.
СТОО - еднократна експозиция	Няма налична информация
СТОО - многократна експозиция	Няма налична информация.
Опасност при вдишване	Няма налична информация.

Следните стойности се изчисляват на базата на глава 3.1 от документа на GHS (Глобална хармонизирана система)

АТЕmix (орална)	3,500.00 mg/kg
АТЕmix (дермална)	1,100.00 mg/kg
АТЕmix (вдишване - прах/мъгла)	1.50 mg/l

Химично наименование	Орална LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	LC50 при вдишване
Basic oil	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	
Polymer/Binder		> 2000 mg/kg (Rat)	> 19171 mg/m ³ (Rat) 4 h
Ксилол	= 3500 mg/kg (Rat)	> 4350 mg/kg (Rabbit)	= 29.08 mg/L (Rat) 4 h
Additive/Pigment	> 5000 mg/kg (Rat)		> 12.6 mg/L (Rat) 4 h
Additive/Pigment	> 10000 mg/kg (Rat (Rato))		= 5.09 mg/L (Rat (Rato)) 4 h

11.2 Информация за други опасности

Раздел 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Екотоксичност

0% of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment

Химично наименование	Водорасли/водни растения	Риби	Ракообразни
Ксилол	-	13.4: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 2.661 - 4.093: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static 13.5 - 17.3: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 13.1 - 16.5: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 flow-through 19: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 7.711 - 9.591: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 23.53 - 29.97: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 semi-static 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 30.26 - 40.75: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 static	3.82: 48 h water flea mg/L EC50 0.6: 48 h Gammarus lacustris mg/L LC50

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация.

12.3. Биоакмулираща способност

Bioaccumulation potential is low.

Химично наименование	Коефициент на разпределение
Ксилол	3.15

12.4. Преносимост в почвата

Преносимост в почвата

Няма налична информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Оценка на PBT и vPvB

Няма налична информация.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти Няма налична информация

Раздел 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти	- Обезвреждането трябва да е в съответствие с валидните регионални, национални и местни закони и разпоредби - Не допускайте изпускане в околната среда
Замърсена опаковка	- Празните контейнери и отпадъци да се изхвърлят безопасно - Обърнете се към производителя/доставчика за информация относно възстановяването/ рециклирането - Обезвреждането трябва да е в съответствие с валидните регионални, национални и местни закони и разпоредби
Кодове/обозначения за отпадъци съгласно EWC/AVV	- Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът - Следните кодове за отпадъци са само предложение: 08 00 00, 08 01 00, 08 01 11

Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО**IMDG (Кодекс за транспорт на опасни товари по море)**

14.1 Номер по списъка на ООН	UN1139
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Coating solution
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
14.4 Опаковъчна група	III
Описание	UN1139, Coating solution, 3, III, (23°C c.c.)
14.5 Морски замърсител	Не се прилага
14.6 Специални разпоредби	955
EmS номер	F-E, S-E
14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Няма налична информация

RID

14.1 Номер по списъка на ООН	UN1139
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Coating solution
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
Етикети	3
14.4 Опаковъчна група	III
Описание	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Опасности за околната среда	Не се прилага
14.6 Специални разпоредби	640E
Класификационен код	F1

ADR

14.1 Номер по списъка на ООН	UN1139
14.2 Точното наименование на	Coating solution

пратката по списъка на ООН	
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
Етикети	3
14.4 Опаковъчна група	III
Описание	UN1139, Coating solution, 3, III, (D/E)
14.5 Опасности за околната среда	Не се прилага
14.6 Специални разпоредби	640E
Класификационен код	F1
Код за ограничения при преминаване през тунели	(D/E)

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1 Номер по списъка на ООН	UN1139
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Coating solution
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
14.4 Опаковъчна група	III
Описание	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Опасности за околната среда	Не се прилага
14.6 Специални разпоредби	A3
Код по ERG	3L

Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби

Франция

Професионални заболявания (R-463-3, Франция)

Химично наименование	Френски RG номер	Надпис
Ксилол 1330-20-7	RG 4bis, RG 84	-

Германия

Клас на опасност за водата (WGK) hazardous to water (WGK 2)

TA Luft (Германски регламент за контрол на замърсяването на въздуха) Organic substances

Клас на веществата, замърсяващи водите (Холандия) 11

Европейски съюз

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

Разрешения и/или ограничения за употреба:

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на разрешение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XIV)

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на ограничение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII)

Химично наименование	Ограничено вещество според REACH, Приложение XVII	Вещество, което подлежи на разрешаване според REACH, Приложение XIV
----------------------	---	---

Ксилол - 1330-20-7	75.	
--------------------	-----	--

Регламент (ЕО) 1005/2009 относно озоноразрушаващите вещества (ОРВ)

Не се прилага

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Доклад за безопасност на химичните вещества

Няма налична информация

Раздел 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

Пълният текст на предупрежденията за опасност се съдържа в раздел 3

H226 - Запалими течност и пари
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 - Вреден при вдишване
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Легенда

*	Означение за кожа	Таван	Максимална гранична стойност
STEL (ГРАНИЦА НА КРАТКОСРОЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ)	STEL (Граница на краткосрочна експозиция)	TWA (Осреднена стойност във времето)	TWA (Осреднена във времето стойност)

Дата на ревизията 08-сеп-2023

Ревизия забележка Update of document format

Този информационен лист за безопасност на материала отговаря на изискванията на Регламент(ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Бяха положени разумни грижи при подготовката на тази информация, но производителят не дава гаранция за продаваемост или друга гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на тази информация. Производителят не прави декларации и не поема отговорност за преки, случайни или последващи щети, произтичащи от употребата му.

Край на информационния лист за безопасност