



Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő követelményeknek:
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma
24-szept.-2021

Verziószám 3

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Termék neve PC® 58 Component B
Biztonsági adatlap száma OCPC00058

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás

- Adalék
- Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Beszállító címe Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium
E-mail cím SDS.compliance@owenscorning.com
Company Website www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefon +32 (0)13 661 721

Sürgősségi telefon - 1272/2008/EK - 45. cikk	
Európa	112
Ausztria	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgium	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgária	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Horvátország	Centar za kontrolu otrovanjaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Cseh Köztársaság	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Dánia	GiftnetlinjeBispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finnország	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Franciaország	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Németország	Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Magyarország	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Írország	National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Olaszország	Centro Antiveneni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Lettország	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litvánia	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Hollandia	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om

	professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Norvégia	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Lengyelország	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugália	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Románia	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Oroszország	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Szlovákia	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Szlovénia	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanyolország	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Svédország	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Svájc	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Törökország	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Egyesült Királyság	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Besorolás az (EK) 1272/2008 (CLP) szabályzat szerint

Bőrmarás/bőrirritáció	2. kategória - (H315)
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória - (H318)
Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)	3. kategória - (H335)

2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszélyre utaló mondatok

Veszély

H315 – Bőrirritáló hatású
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz
H335 – Légúti irritációt okozhat

Tartalom:

Cement, portland, chemicals; Potassium carbonate; Flue dust, portland cement-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

Óvatosságra intő mondatok

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó
P264 – A használatot követően az arcot, kezét és a kitett bőrt alaposan meg kell mosni
P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P405 – Elzárva tárolandó
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelő létesítményben

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek

This cement product has been processed by a reduction agent to decrease chromium VI to < 0.0002% so skin sensitization (H317) is not applicable.

3. szakasz: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

3.2 Keverékek

Kémiai név	EK-szám	CAS sz	Tömeg%	2.1 Besorolás az (EK) 1272/2008 (CLP) szabályzat szerint	REACH törzskönyvi szám
Portland cement	266-043-4	65997-15-1	> 50	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Nem áll rendelkezésre adat
Potassium carbonate	209-529-3	584-08-7	2 - 5	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOTE-SE 3 (H335)	Nem áll rendelkezésre adat
Flue dust, portland cement	270-659-9	68475-76-3	1 - 2	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Nem áll rendelkezésre adat

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4. szakasz: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanács

Elsősegélynyújtó: figyeljen az önvédelemre. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak.

Belélegzés

- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
- Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz

Bőrrel való érintkezés

- A szennyezett ruhadarabot le kell vetni
- Mosdjon szappannal és vízzel
- Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz

Szembe kerülés

- Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig
- Azonnal forduljon orvoshoz

Lenyelés

- **DO NOT** induce vomiting
- Forduljon orvoshoz
- Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek

- Lenyelve emésztőrendszeri irritációt, hányingert, hányást és hasmenést okozhat
-
- Súlyos szemkárosodást okoz
- Égési sérülést okoz

-
- Bőrirritáló hatású
-
- Légúti irritációt okozhat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést.

5. szakasz: TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

- Alkohol-ellenálló hab
- Tűzoltó por
- Vízpermetet (köd)
- Szén-dioxid (CO₂)

Alkalmatlan oltóanyag Ne használjon közvetlen vízsugarat

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Porrobbanások veszélye. Nem gyúlékony.

Veszélyes égéstermékek Szénoxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelések tűzoltóknak Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Hűtse a hordókat vízpermettel. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Tűz esetén viseljen önhordó légzőkészüléket. Vízpermettel ülepítse le a porfelhőt.

6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes óvintézkedések

- Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
- Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre
- Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben
- Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést
- Kerülje a porkeltést
- A por belélegzése tilos

Vészhelyzeti beavatkozóknak

- Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet
- Have procedures in place for emergency decontamination

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések

- Do not allow to enter sewers, drains or waterways
- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolási módszerek

- Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető

Feltisztítási módszerek

- Kerülje a porkeltést
- Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra

- További információért lásd a 8. szakaszt
- További információért lásd a 13. szakaszt

7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok

- Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben
- Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
- Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést
- A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
- Kerülje a porkeltést

Általános higiéniai szempontok

- A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő
- A használatot követően az arcot, kezét és a kitett bőrt alaposan meg kell mosni
- Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó
- Take off all contaminated clothing and wash it before reuse
- A munkaruházat külön tartandó

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények

- Tartsa távol víztől és vízpárás levegőtől
- Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó

Csomagolóanyagok

- Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni

Nem összeférhető anyagok

- Víz
- Savak
- Alloys
- Gives off hydrogen by reaction with metals. (Al, Zn, Cu, ...).

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Specifikus felhasználás(ok)

No particular end use has been identified to date.

8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Component	ACGIH	Ausztrália	Ausztria	Belgium	Bulgária
Portland cement 65997-15-1 (> 50)		10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	
Flue dust, portland cement 68475-76-3 (1 - 2)			TWA: 5 mg/m ³		
Component	Horvátország	Cseh Köztársaság	Dánia	Finnország	Franciaország
Portland cement 65997-15-1 (> 50)	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³			TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	
Potassium carbonate 584-08-7 (2 - 5)		TWA: 5 mg/m ³ Ceiling: 10 mg/m ³			
Component	Németország	Görögország	Magyarország	Írország	Olaszország
Portland cement 65997-15-1 (> 50)			TWA: 10 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	
Component	Lettország	Litvánia	Hollandia	Norvégia	Lengyelország
Portland cement 65997-15-1 (> 50)	TWA: 6 mg/m ³				TWA: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³
Potassium carbonate 584-08-7 (2 - 5)	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³			
Component	Portugália	Románia	Oroszország	Szlovákia	Szlovénia
Portland cement 65997-15-1 (> 50)	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³			
Potassium carbonate 584-08-7 (2 - 5)			MAC: 2 mg/m ³		
Component	Spanyolország	Svédország	Svájc	Egyesült Királyság	
Portland cement 65997-15-1 (> 50)	TWA: 4 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³	

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nem áll rendelkezésre információ.

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Nem áll rendelkezésre információ.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki ellenőrzések

- Provide local exhaust and/or general ventilation to maintain exposure below regulatory and recommended limits
- A termék kezeléséhez alkalmazott minden felszerelést földelni kell
- Munkaszervezési intézkedések annak érdekében, hogy megelőzzék/korlátozzák a szétterjedést és expozíciót
- Szemmosó állomások
- Zuhanyok

Személyes védőfelszerelés

Szem - /arcvédelem

- Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget)
- (EN 166)

Kézvédelem

- Viseljen nitrilkaucsuk védőkesztyűt
- Viseljen butilkaucsuk védőkesztyűt
- Ügyeljen, hogy a kesztyű anyagára vonatkozó áthatolási idő túllépésére ne kerüljön sor. Forduljon a kesztyű szállítójához az adott kesztyű áthatolási idejére vonatkozó információért

Bőr és testvédelem

Légutak védelme

- A kesztyűknek meg kell felelniük az EN 374 szabványnak
- Megfelelő védőruházat
- Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
- Rövid ideig tartó expozíció : Teljes álarc (DIN EN 136). Félmaszk (DIN EN 140). Hatékony porvédő álarc (EN 149). Szűrőtípus: P2 (EN143). Hosszan tartó expozíció : Zártrendszerű légzőkészülék

Környezeti expozíció-ellenőrzések • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot Szilárd
Külső jellemzők Por
Szín Nem áll rendelkezésre információ
Szag Jellegzetes.
Szagküszöbérték Nem áll rendelkezésre információ

Tulajdonság

Értékek

Megjegyzések • Módszer

pH	> 12	@ 20 °C
Olvadáspont / fagyáspont	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Forráspont / forrásponttartomány	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Lobbanáspont	Nem alkalmazható	Nincs ismert
Párolgási sebesség	Nem alkalmazható	Nincs ismert
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Gyúlékonyság limitje levegőben		Nincs ismert
Felső gyulladási határ:	Nem áll rendelkezésre adat	
Alsó gyulladási határ	Nem áll rendelkezésre adat	
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Density VALUE	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Relatív sűrűség	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Vízoldhatóság	1.5 g/L @ 20 C	Nincs ismert
Oldékonyság (oldékonyságok)	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Megoszlási hányados	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazható	Nincs ismert
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre adat	Nincs ismert
Viszkozitás	Nincs meghatározva	Nincs ismert
Dinamikus viszkozitás	Nem áll rendelkezésre adat	
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ	

Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ
-----------------------	----------------------------------

9.2. Egyéb információk

Lágyuláspont	Nem áll rendelkezésre információ
Molekulasúly	Nem áll rendelkezésre információ
VOC-tartalom (%)	0 %
Folyadéksűrűség	Nem áll rendelkezésre információ
Térfogatsűrűség	Nem áll rendelkezésre információ

10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség	No known reactivity
----------------	---------------------

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás	Normál körülmények között stabil.
------------	-----------------------------------

Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra	Nincs.
Érzékenység sztatikus kisülésre	Nincs.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége	• Normál feldolgozás mellett semmi
--	------------------------------------

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények	Kitétel a levegő és nedvesség hatásának hosszabb ideig. porképződés.
-----------------------	--

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem összeférhető anyagok	• Víz • Savak • Alloys • Gives off hydrogen by reaction with metals. (Al, Zn, Cu, ...).
---------------------------------	--

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek	Hidrogén Szénoxidok
--------------------------	---------------------

11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A termék ismertetése

Belélegzés
 Szembe kerülés
 Bőrrel való érintkezés
 Lenyelés

A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján

A légutak irritációját okozhatja.
 Súlyos szemkárosodást okozhat.
 Bőrizgató hatású.
 Nem áll rendelkezésre adat.

Bőrmarás/bőrirritáció

Bőrizgató hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okozhat.

Érzékenyítés

Cementtermék, amely esetében a krómtartalom (VI) egy redukciós szer révén <0,0002%-ra csökkent (a teljes szárazsúlyra vonatkoztatva).(H317: Nem használható.)--> Érvényességi dátumra figyelni.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás	Nem áll rendelkezésre információ.
STOT - egyetlen expozíció	Légúti irritációt okozhat
STOT - ismétlődő expozíció	Nem áll rendelkezésre információ.
Aspirációs veszély	Nem áll rendelkezésre információ.

A következő értékek kiszámítása a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapján történt
ATEmix (orális) 7,340.00

Kémiai név	Orális LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	Belégzés LC50
Potassium carbonate	= 1870 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
Flue dust, portland cement		>= 2000 mg/kg (Rat)	

12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1. Toxicitás

Kémiai név	Algák/vízi növények	Hal	Rákok
Potassium carbonate	-	-	630: 48 h Ceriodaphnia dubia mg/L LC50

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ.

12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés Nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ

13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

- Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat
- Nem szabad kiengedni a környezetbe
- Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

Szennyezett csomagolás

- A gyártó/szállító határozza meg a hasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó információkat
- Biztonságosan ártalmatlanítsa az üres konténereket és a hulladékokat
- Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat

Hulladékkódok/hulladék-megnevezés • A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a sek az EWC/AVV szerint

- A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták
- The following Waste Codes are only a suggestion:
- 10 13 11

14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva
 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva
 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva
 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva
 14.5 Tengeri szennyező Nem alkalmazható
 14.6 Különleges rendelkezések Nincs
 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem áll rendelkezésre információ

RID

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva
 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva
 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva
 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva
 14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható
 14.6 Különleges rendelkezések Nincs

ADR

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva
 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva
 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva
 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva
 14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható
 14.6 Különleges rendelkezések Nincs

IATA

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva
 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva
 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva
 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva
 14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható
 14.6 Különleges rendelkezések Nincs

15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Országos rendeletek

Franciaország

Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország)

Kémiai név	Francia RG-szám	Cím
Portland cement	RG 8, RG 10	-

65997-15-1		
Potassium carbonate 584-08-7	RG 58, RG 67	-

Németország

Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)

Európai Unió

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet

Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009

Nem alkalmazható

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági jelentés Nem áll rendelkezésre információ

16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK**A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása**

A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege

H315 – Bőrirritáló hatású
H319 – Súlyos szemirritációt okoz
H335 – Légúti irritációt okozhat
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

Jelmagyarázat

*	Bőr megjelölés	Plafon	Maximális határérték
STEL	STEL (Rövid távú expozíciós határ)	TWA (idősúlyozott átlag)	TWA (idősúlyozott átlag)

Felülvizsgálat dátuma 24-szept.-2021

Átdolgozás száma Update of document format

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Reasonable care has been taken in the preparation of this information, but the manufacturer makes no warranty of merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to this information. The manufacturer makes no representations and assumes no liability for any direct, incidental or consequential damages resulting from its use.

A biztonsági adatlap vége