



Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

Datum van herziening 19-okt-2023

Versie 2

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam PC® 60 Component B

Veiligheidsinformatiebladnummer OCPC00064

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Kleefmiddelen
For professional use

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

E-mailadres

SDS.compliance@owenscorning.com

Website bedrijf

www.foamglas.com

Telephone number

T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +32 (0)13 661 721 (enkel tijdens kantooruren)

Telefoonnummer voor noodgevallen - §45 - (EG)1272/2008	
Europa	112
Oostenrijk	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
België	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Gifnotrufcentraal/c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarije	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatië	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tsjechische Republiek	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Denemarken	Giftnetlinje/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finland	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Frankrijk	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Duitsland	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Hongarije	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Ierland	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italië	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica

	del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Letland	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litouwen	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Noorwegen	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polen	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Roemenië	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Rusland	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slowakije	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Slovenië	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanje	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Zweden	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Zwitserland	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turkije	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Verenigd Koninkrijk	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Acute toxiciteit - Inademing (stof/nevel)	Categorie 4 - (H332)
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2 - (H315)
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Categorie 2 - (H319)
Sensibilisatie van de luchtwegen	Categorie 1 - (H334)
Huidsensibilisatie	Categorie 1 - (H317)
Kankerverwekkendheid	Categorie 2 - (H351)
Effecten op of via lactatie	Ja - (H362)
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)	Categorie 3 - (H335)
Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Categorie 2 - (H373)
Acute aquatische toxiciteit	Categorie 1 - (H400)
Chronische aquatische toxiciteit	Categorie 1 - (H410)

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie
 H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 H332 - Schadelijk bij inademing
 H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
 H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
 H362 - Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
 H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
 H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Bevat

4,4'-diphenylmethanediisocyanate, isomere, homologe and mixtures
 alkanes, C14-17, chloro
 diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate
 diphenylmethane-2,4'-diisocyanate
 diphenylmethane-2,2'-diisocyanate.

Veiligheidsaanbevelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
 P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
 P273 - Voorkom lozing in het milieu
 P284 - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen
 P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
 P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
 P405 - Achter slot bewaren
 P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke, regionale, nationale en internationale voorschriften indien van toepassing

2.3. Andere gevaren**Andere gevaren**

Er is geen ander specifiek gevaar vastgesteld.

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing

3.2 Mengsels

Naam van chemische stof	EG-nr	CAS-nr	Gewichts%	2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)	REACH-registratie nummer
Chloorparaffines, C14-17	287-477-0	85535-85-9	50 -75	Lact. (H362) (H362) (EUH066) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Geen gegevens beschikbaar
Diphenylmethane diisocyanate (isomers and homologues)	-	9016-87-9	25 - 50	Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335)	Geen gegevens beschikbaar

				STOT RE 2 (H373)	
Difenylmethaan-4,4-diisocyna naat	202-966-0	101-68-8	2.5 - 5	Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373)	Geen gegevens beschikbaar
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenyli socyanaat	227-534-9	5873-54-1	< 2.5	Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373)	Geen gegevens beschikbaar
2,2-Methyleendifenylidiisocyna naat	219-799-4	2536-05-2	< 0.5	Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373)	Geen gegevens beschikbaar

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing**
- Het slachtoffer in frisse lucht brengen
 - Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden
- Contact met de huid**
- Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken
 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
- Contact met de ogen**
- Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden
 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
- Inslikken**
- Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen**
- Geen informatie beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor artsen**
- De symptomen behandelen.

Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen**
- Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren die veroorzaakt**
- In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden

- worden door de chemische stof
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
 - Het product veroorzaakt irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
- Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen
 - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
- Personeel naar veilige gebieden evacueren
 - Damp of nevel niet inademen
 - Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten
 - Contact met huid, ogen en kleding vermijden
 - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen
- Gelekte/gemorste stof opruimen
 - Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Methoden voor insluiting
- Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen
- Reinigingsmethoden
- Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Verwijzing naar andere rubrieken
- Zie Rubriek 8 voor meer informatie
 - Zie Rubriek 13 voor meer informatie

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat
- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
 - Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten
 - Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
 - Contact met huid, ogen en kleding vermijden
 - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
- Instructies voor algemene hygiëne
- Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagomstandigheden
- In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats
- Chemisch op elkaar inwerkende materialen
- Water

7.3. Specifiek eindgebruik

- Specifieke toepassing(en)
- Er is tot op heden geen specifiek eindgebruik vastgesteld.

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Naam van chemische stof	ACGIH	Australië	Oostenrijk	België	Bulgarije
Diphenylmethane diisocyanate (isomers and homologues) 9016-87-9		0.02 mg/m ³ 0.07 mg/m ³ STEL			
Difenylnmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8		0.02 mg/m ³ 0.07 mg/m ³ STEL	TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL 0.01 ppm STEL 0.1 mg/m ³	0.005 ppm TWA; 0.052 mg/m ³ TWA	
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat 5873-54-1			TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL 0.01 ppm STEL 0.1 mg/m ³		
2,2-Methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2			TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL 0.01 ppm STEL 0.1 mg/m ³		
Naam van chemische stof	Kroatië	Tsjechische Republiek	Denemarken	Finland	Frankrijk
Difenylnmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8		TWA: 0.05 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³		TWA: 0.01 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.02 ppm STEL: 0.2 mg/m ³
Naam van chemische stof	Duitsland	Griekenland	Hongarije	Ierland	Italië
Chloorparaffines, C14-17 85535-85-9	TWA: 0.3 ppm TWA: 6 mg/m ³ H*				
Diphenylmethane diisocyanate (isomers and homologues) 9016-87-9	TWA: 0.05 mg/m ³ H*				
Difenylnmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8	TWA: 0.05 mg/m ³ H*		TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.005 ppm STEL: 0.015 ppm	
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat 5873-54-1	TWA: 0.05 mg/m ³				
2,2-Methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2	TWA: 0.05 mg/m ³				
Naam van chemische stof	Letland	Litouwen	Nederland	Noorwegen	Polen
Difenylnmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8		TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³		TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.01 ppm	STEL: 0.09 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat 5873-54-1					STEL: 0.09 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³
2,2-Methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2					STEL: 0.09 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³
Naam van chemische stof	Portugal	Roemenië	Rusland	Slowakije	Slovenië
Chloorparaffines, C14-17 85535-85-9					TWA: 6 mg/m ³ TWA: 0.3 ppm STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³ K*
Diphenylmethane diisocyanate (isomers and homologues) 9016-87-9					TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³ K*
Difenylnmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8	TWA: 0.005 ppm	STEL: 0.15 mg/m ³	MAC: 0.5 mg/m ³ Skin	TWA: 0.002 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.005 ppm STEL: STEL mg/m ³ STEL: STEL ppm K*

o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat 5873-54-1					TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³
2,2-Methyleendifenylidiisocyanaat 2536-05-2					TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³
Naam van chemische stof	Spanje	Zweden	Zwitserland	Verenigd Koninkrijk	
Difenylmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8	TWA: 0.005 ppm TWA: 0.052 mg/m ³	TLV: 0.002 ppm TLV: 0.03 mg/m ³ Binding STEL: 0.005 ppm Binding STEL: 0.05 mg/m ³	STEL: 0.02 mg/m ³ H*		

Naam van chemische stof	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Difenylmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8	-	1	-	-	-
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Difenylmethaan-4,4-diisocyanaat 101-68-8	-	10	-	-	-

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) • Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) • Geen informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen • Minimaliseer de blootstelling door gedeeltelijke afsluiting van de werkzaamheden of de apparatuur en breng afzuiging aan langs de openingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht • Wear safety glasses with side shields (or goggles) (EN166)

Bescherming van de handen • Chemically resistant gloves (tested to EN374)

Huid- en lichaamsbescherming • Geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen

• Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Beheersing van milieublootstelling • Geen informatie beschikbaar

Rubriek 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
Voorkomen	Geen informatie beschikbaar
Kleur	donkerbruin
Geur	Muf.
Geurdrempelwaarde	Geen informatie beschikbaar

<u>Eigenschap</u>	<u>Waarden</u>	<u>Opmerkingen • Methode</u>
pH	4	Onbekend
Smelt- / vriespunt	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Kookpunt / kooktraject	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Vlampunt	> 100 °C	Onbekend
Verdampingssnelheid	Niet van toepassing	Onbekend
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Ontvlambaarheidsgrens in lucht		Onbekend
Bovenste ontvlambaarheidsgrens:	Geen gegevens beschikbaar	
Onderste ontvlambaarheidsgrens	Geen gegevens beschikbaar	

Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Dampdichtheid	1.24 g/cm ³ @ 20 °C	Onbekend
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Oplosbaarheid in water	Reageert met water	Onbekend
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Verdelingscoëfficiënt	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Zelfontbrandingstemperatuur	400 °C	Onbekend
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
Viscositeit	113 s (DIN 53211/4 s)	Onbekend
Dynamische viscositeit	Geen gegevens beschikbaar	
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar	
Oxiderende eigenschappen	Geen informatie beschikbaar	

9.2. Overige informatie

Verwekingspunt	Geen informatie beschikbaar
Moleculegewicht	Geen informatie beschikbaar
VOS-gehalte (%)	Geen informatie beschikbaar
Dampdichtheid	Geen informatie beschikbaar
Bulkdichtheid	Geen informatie beschikbaar

Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1. Reactiviteit**

Reactiviteit	• Geen bekende reactiviteit
--------------	-----------------------------

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	• Stabiël onder normale omstandigheden
-------------	--

Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok	• Nr
Gevoeligheid voor statische ontlading	• Nr

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	• Geen bij normale verwerking
--------------------------------	-------------------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	• Blootstelling aan lucht of vocht gedurende lange periodes
-----------------------------	---

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen	• Water
--	---------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	• Geen onder normale gebruiksomstandigheden
---------------------------------	---

Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Productinformatie**

Inademing	Schadelijk bij inademing.
Contact met de ogen	Irriterend voor de ogen.
Contact met de huid	Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Inslikken	Inslikken kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.

Huidcorrosie/-irritatie	Irriterend voor de huid
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Irriterend voor de ogen.
Sensibilisatie	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid
Mutageniteit in geslachtscellen	Geen informatie beschikbaar.
Kankerverwekkendheid	Bevat een stof waarvan bekend is of die ervan verdacht wordt dat hij kankerverwekkende is.
Voortplantingstoxiciteit	Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
STOT - bij eenmalige blootstelling	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
STOT - bij herhaalde blootstelling	Geen informatie beschikbaar.
Gevaar bij inademing	Geen informatie beschikbaar.

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

Naam van chemische stof	Oraal LD50	Dermaal LD50	Inademing LC50
Chloorparaffines, C14-17	= 2000 mg/kg (Rat)		
Diphenylmethane diisocyanate (isomers and homologues)	= 49 g/kg (Rat)	> 9.4 g/kg (Rabbit)	= 490 mg/m ³ (Rat) 4 h
Difenylmethaan-4,4-diisocynaat	= 31600 mg/kg (Rat)		= 369 mg/m ³ (Rat) 4 h

11.2 Informatie over andere gevaren

Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Naam van chemische stof	Verdelingscoëfficiënt
Chloorparaffines, C14-17	7
Difenylmethaan-4,4-diisocynaat	4.51

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT- en zPzB-beoordeling Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

Naam van chemische stof	EG - Hormoonontregelende	EG - Hormoonontregelende	Hormoonontregelend vermogen
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

	stoffen - kandidatenlijst	stoffen - geëvalueerde stoffen	
Chloorparaffines, C14-17	Group III Chemical	-	-

Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verontreinigde verpakking

- Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving

Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG

14.1 VN-nummer	UN3082
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Niet gereguleerd
14.3 Transportgevarenklasse(n)	9
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Mariene verontreiniging	Niet van toepassing
Milieugevaren	Ja
14.6 Bijzondere bepalingen	274, 335
EmS-nr	F-A, S-F
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Geen informatie beschikbaar

RID

14.1 VN-nummer	UN3082
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g.
14.3 Transportgevarenklasse(n)	9
Etiketten	9
14.4 Verpakkingsgroep	III
Beschrijving	UN3082, Overige gereguleerde stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Chloorparaffines, C14-17), 9, III
14.5 Milieugevaren	Ja
14.6 Bijzondere bepalingen	274, 335, 601
Classificatiecode	M6

ADR

14.1 VN-nummer	UN3082
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g.
14.3 Transportgevarenklasse(n)	9
Etiketten	9
14.4 Verpakkingsgroep	III
Beschrijving	UN3082, Overige gereguleerde stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Chloorparaffines, C14-17), 9, III, (E)
14.5 Milieugevaren	Ja
14.6 Bijzondere bepalingen	274, 335, 601, 375
Classificatiecode	M6
Code voor tunnelbeperking	(E)

IATA

14.1 VN-nummer	UN3082
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Niet gereguleerd

14.3 Transportgevarenklasse(n)	9
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaren	Ja
14.6 Bijzondere bepalingen	Nr
ERG-code	9L

Rubriek 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Frankrijk

Naam van chemische stof	Frans RG-nummer	Titel
Difenylnmethaan-4,4-diisocynaat 101-68-8	RG 62	-
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocynaat 5873-54-1	RG 62	-
2,2-Methyleendifenyldiisocynaat 2536-05-2	RG 62	-

Duitsland

Waterrisicoklasse (WGK) hazardous to water (WGK 2)

Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV) Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

Naam van chemische stof	Stof waarvoor beperkingen geldt volgens Bijlage XVII van REACH	Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH
Chloorparaffines, C14-17 - 85535-85-9	75.	
Difenylnmethaan-4,4-diisocynaat - 101-68-8	56[a]. 75.	
o-(p-Isocyanatobenzyl)fenylisocynaat - 5873-54-1	56[b]. 75.	
2,2-Methyleendifenyldiisocynaat - 2536-05-2	56[c]. 75.	

Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen

Niet van toepassing

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemicaliënveiligheidsrapport

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

**Volledige tekst van H-zinnen
waarnaar in rubriek 3 wordt
verwezen**

H332 - Schadelijk bij inademing
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H362 - Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Legenda

*	Aanduiding m.b.t. huid	Plafondwaarde	Maximale grenswaarde
STEL	STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling)	TWA	TWA (tijdgewogen gemiddelde)

Datum van herziening 19-okt-2023

Opmerking bij revisie Update of document format

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006

Einde van het veiligheidsinformatieblad