



Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

Datum van herziening 28-sep-2021

Versie 2

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productnaam PC® Finish 2,5  
Veiligheidsinformatiebladnummer OCPC00067

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

- Kleefmiddelen
- Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres leverancier Pittsburgh Corning Europe  
Albertkade 1  
3980 - Tessenderlo, Belgium  
E-mailadres SDS.compliance@owenscorning.com  
Website bedrijf www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +32 (0)13 661 721

Telefoonnummer voor noodgevallen - §45 - (EG)1272/2008	
Europa	112
Oostenrijk	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
België	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Gifnotrufzentrale/c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarije	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatië	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tsjechische Republiek	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Denemarken	Giftlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finland	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Frankrijk	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Duitsland	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Hongarije	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Ierland	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italië	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Letland	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litouwen	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NB Uitsluitend bestemd om

	professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
<b>Noorwegen</b>	Giftinformatiesentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
<b>Polen</b>	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
<b>Portugal</b>	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
<b>Roemenië</b>	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
<b>Rusland</b>	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
<b>Saudi Arabia</b>	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
<b>Slowakije</b>	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
<b>Slovenië</b>	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
<b>Spanje</b>	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
<b>Zweden</b>	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
<b>Zwitserland</b>	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
<b>Turkije</b>	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
<b>Verenigd Koninkrijk</b>	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Categorie 1

### 2.2. Etiketteringselementen



#### Gevarenaanduidingen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

#### Veiligheidsaanbevelingen

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden  
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen  
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P332 + P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen  
P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

**2.3. Andere gevaren****Andere gevaren**

Cementpreparaat waarbij het gehalte aan chroom (VI) door een reductiemiddel < 0,0002% (met betrekking tot het totale drooggewicht) is verlaagd.(H317: Niet van toepassing.)--> Op de vervalsdatum letten.

### Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing

**3.2 Mengsels**

Naam van chemische stof	EG-nr	CAS-nr	Gewichts%	2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)	REACH-registratie nummer
Cement, portland, chemicals	266-043-4	65997-15-1	1 - < 10	Skin Irrit 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Geen gegevens beschikbaar
Calciumhydroxide	215-137-3	1305-62-0	1 - < 10	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Geen gegevens beschikbaar

**Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen**

**Aanvullende informatie**

UFI: NEYU-CEDW-Q41E-KTAK1

### Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Hulpverlener: Aandacht besteden aan zelfbescherming. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Eerste hulp toedienen in overeenstemming met de aard van het letsel. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

**Inademing**

- NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
- Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden

**Contact met de huid**

- Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep
- Verontreinigde kleding uittrekken
- Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt

**Contact met de ogen**

- Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten
- Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
- Onmiddellijk medische hulp/advies zoeken

**Inslikken**

- GEEN braken opwekken
- Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken
- Medische hulp inroepen

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Symptomen**

- Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken
- 
- Inademing van stof in hoge concentraties kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken
-

- Veroorzaakt huidirritatie
- Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis
- 
- Veroorzaakt ernstig oogletsel
- KAN BLIJVEND OOGLETSEL VEROORZAKEN

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor artsen** De symptomen behandelen.

## Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen**

- Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving
- Waterspray (nevel)
- Alcoholbestendig schuim
- Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>)
- Droog bluspoeder

**Ongeschikte blusmiddelen** Geen harde stralen gebruiken

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof** Niet ontvlambaar. Niet brandbaar. Gevaarlijke ontledingsproducten. Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** Koolstofoxiden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** Personeel naar veilige gebieden evacueren. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden. In geval van brand onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Voorkom lozing in het milieu.

## Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

- Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten
- De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
- Contact met huid, ogen en kleding vermijden
- Personeel naar veilige gebieden evacueren
- Bovenwinds blijven
- Stof niet inademen

**Voor de hulpdiensten**

- De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
- Zorg ervoor dat procedures en training voor noodontsmetting en verwijdering aanwezig zijn.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

- Niet in riool, bodem of waterwegen laten lopen
- Gelekte/gemorste stof opruimen

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Methoden voor insluiting** • Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen

**Reinigingsmethoden**

- Het lek dichten indien u dat zonder risico kunt doen
- Indammen

- Clean up promptly by sweeping or vacuum
- Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering
- De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
- Voorkomen dat product in afvoeren komt
- De locatie moet beschikken over een plan voor het ongewenst vrijkomen van het product om ervoor te zorgen dat er adequate beveiliging aanwezig is om de impact van het episodisch vrijkomen te minimaliseren

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

- Verwijzing naar andere rubrieken**
- Zie Rubriek 8 voor meer informatie
  - Zie Rubriek 13 voor meer informatie

**Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat**
- Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten
  - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
  - Contact met huid, ogen en kleding vermijden
  - Voorkom lozing in het milieu

- Instructies voor algemene hygiëne**
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
  - Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen
  - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
  - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
  - Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslagomstandigheden**
- Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats
  - In goed gesloten verpakking bewaren
  - Zie Rubriek 10 voor meer informatie

- Verpakkingsmaterialen**
- Keep in properly labeled container

- Chemisch op elkaar inwerkende materialen**
- Water
  - Zuren
  - Metalen
  - Bij contact met metalen (aluminium, zink, tin) kan waterstofgas vrijkomen

**7.3. Specifiek eindgebruik**

**Specifieke toepassing(en)** No particular end use has been identified to date.

**Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

**8.1. Controleparameters**

Component	ACGIH	Australië	Oostenrijk	België	Bulgarije
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )		5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL 4 mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup> TWA (alveolar fraction) STEL 4 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 ( 1 - < 10 )		10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup> TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	
Component	Kroatië	Tsjechische Republiek	Denemarken	Finland	Frankrijk
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 ( 1 - < 10 )	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>			TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
Component	Duitsland	Griekenland	Hongarije	Ierland	Italië
Cement, portland, chemicals			TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	

65997-15-1 ( 1 - < 10 )				STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>	
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	TWA 1 mg/m <sup>3</sup> STEL 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>
<b>Component</b>	<b>Letland</b>	<b>Litouwen</b>	<b>Nederland</b>	<b>Noorwegen</b>	<b>Polen</b>
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 ( 1 - < 10 )	TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>				TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>
<b>Component</b>	<b>Portugal</b>	<b>Roemenië</b>	<b>Rusland</b>	<b>Slowakije</b>	<b>Slovenië</b>
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>			
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: STEL mg/m <sup>3</sup>
<b>Component</b>	<b>Spanje</b>	<b>Zweden</b>	<b>Zwitserland</b>	<b>Verenigd Koninkrijk</b>	
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 ( 1 - < 10 )	TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>	
Calciumhydroxide 1305-62-0 ( 1 - < 10 )	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>	

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL)**      Geen informatie beschikbaar.

**Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)**      Geen informatie beschikbaar.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- Technische beheersmaatregelen**
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
  - Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling
  - Douches
  - Ventilatiesystemen
  - Oogwasstations

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

- Bescherming van de ogen / het gezicht**
  - Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen
  - (EN 166)
- Bescherming van de handen**
  - Beschermende nitrilrubber handschoenen dragen
  - Ervoor zorgen dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. Handschoenleverancier raadplegen voor informatie over doorbraaktijd voor specifieke handschoenen
- Huid- en lichaamsbescherming**
  - Geschikte beschermende kleding
  - Veiligheidsschoenen of -laarzen
  - Draag shirt met lange mouwen en lange broek
  - Geen onder normale gebruiksomstandigheden
  - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen
- Bescherming van de ademhalingswegen**
  - Blootstelling op de korte termijn : Volledig gelaatsmasker (DIN EN 136). halfmasker (DIN EN 140). Doeltreffend stofmasker (EN 149). Type filter: P2 (EN143). Blootstelling op de lange termijn : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat

- Beheersing van milieublootstelling**
- Voorkom lozing in het milieu
  - Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst

**Rubriek 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- Fysische toestand**      Vaste stof
- Voorkomen**      Poeder
- Kleur**      Wit

<b>Geur</b>	Geurloos.	
<b>Geurdrempelwaarde</b>	Geen informatie beschikbaar	
<b><u>Eigenschap</u></b>	<b><u>Waarden</u></b>	<b><u>Opmerkingen • Methode</u></b>
<b>pH</b>	~ 12	
<b>Smelt- / vriespunt</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Kookpunt / kooktraject</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing	Onbekend
<b>Verdampingsnelheid</b>	Niet van toepassing	Onbekend
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Ontvlambaarheidsgrens in lucht</b>		Onbekend
<b>Bovenste ontvlambaarheidsgrens:</b>	Geen gegevens beschikbaar	
<b>Onderste ontvlambaarheidsgrens</b>	Geen gegevens beschikbaar	
<b>Dampspanning</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Dampdichtheid</b>	1,3 kg/m <sup>3</sup>	Onbekend
<b>Relatieve dichtheid</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Oplosbaarheid in water</b>	verwaarloosbaar	
<b>Oplosbaarheid</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Verdelingscoëfficiënt</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	Niet van toepassing	Onbekend
<b>Ontledingstemperatuur</b>	Geen gegevens beschikbaar	Onbekend
<b>Viscositeit</b>	Niet bepaald	Onbekend
<b>Dynamische viscositeit</b>	Geen gegevens beschikbaar	
<b>Ontploffingseigenschappen</b>	Geen informatie beschikbaar	
<b>Oxiderende eigenschappen</b>	Geen informatie beschikbaar	

**9.2. Overige informatie**

<b>Verwekingspunt</b>	Geen informatie beschikbaar
<b>Moleculegewicht</b>	Geen informatie beschikbaar
<b>VOS-gehalte (%)</b>	Niet van toepassing
<b>Dampdichtheid</b>	Geen informatie beschikbaar
<b>Bulkdichtheid</b>	Geen informatie beschikbaar

**Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT****10.1. Reactiviteit**

<b>Reactiviteit</b>	No known reactivity
---------------------	---------------------

**10.2. Chemische stabiliteit**

<b>Stabiliteit</b>	Stabiel onder normale omstandigheden.
--------------------	---------------------------------------

**Explosiegegevens**

Gevoeligheid voor mechanische schok Nr.

Gevoeligheid voor statische ontlading Nr.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

<b>Mogelijke gevaarlijke reacties</b>	• Geen bij normale verwerking
---------------------------------------	-------------------------------

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

<b>Te vermijden omstandigheden</b>	Blootstelling aan lucht of vocht gedurende lange periodes.
------------------------------------	--

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

<b>Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water</li> <li>• Zuren</li> <li>• Metalen</li> <li>• Bij contact met metalen (aluminium, zink, tin) kan waterstofgas vrijkomen</li> </ul>
---	--

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Geen onder normale gebruiksomstandigheden

## Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### Productinformatie

**Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie**

**Inademing**

Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

**Contact met de ogen**

Gevaar voor ernstig oogletsel. KAN BLIJVEND OOGLETSEL VEROORZAKEN.

**Contact met de huid**

Irriterend voor de huid. Langdurig contact met de huid kan de huid ontvetten en dermatitis veroorzaken.

**Inslikken**

Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

**Huidcorrosie/-irritatie**

Irriterend voor de huid

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Sensibilisatie**

Geen informatie beschikbaar

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Geen informatie beschikbaar.

**Kankerverwekkendheid**

Geen informatie beschikbaar.

**Voortplantingstoxiciteit**

Geen informatie beschikbaar.

**STOT - bij eenmalige blootstelling**

Geen informatie beschikbaar

**STOT - bij herhaalde blootstelling**

Geen informatie beschikbaar.

**Gevaar bij inademing**

Geen informatie beschikbaar.

**De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document**

**ATEmix (oraal)**

7,340.00 mg/kg

Naam van chemische stof	Oraal LD50	Dermaal LD50	Inademing LC50
Calciumhydroxide	= 7340 mg/kg ( Rat )	> 2500 mg/kg ( Rat )	

## Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

**Ecotoxiciteit**

Lage mate van toxiciteit, op basis van de bestanddelen

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

**Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen informatie beschikbaar.

### 12.6. Andere schadelijke effecten



Andere schadelijke effecten      Geen informatie beschikbaar

### Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

<b>Afval van residu/ongebruikte producten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving</li> <li>•</li> <li>• S50 - Niet vermengen met .?</li> <li>• Do not mix with other wastes</li> <li>• Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu</li> </ul>
<b>Verontreinigde verpakking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving</li> <li>• Verwijder lege verpakkingen en afvalstoffen op veilige wijze</li> </ul>
<b>Afvalcodes/afvalbenamingen overeenkomstig EWC / AVV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt</li> <li>• Afvalcodes/afvalbenamingen overeenkomstig EWC / AVV</li> <li>• 17 00 00, 17 01 00, 17 01 01</li> </ul>

### Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### IMDG

<b>14.1 VN-nummer</b>	Niet gereguleerd
<b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Niet gereguleerd
<b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>	Niet gereguleerd
<b>14.4 Verpakkingsgroep</b>	Niet gereguleerd
<b>14.5 Mariene verontreiniging</b>	Niet van toepassing
<b>14.6 Bijzondere bepalingen</b>	Nr
<b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>	Geen informatie beschikbaar

#### RID

<b>14.1 VN-nummer</b>	Niet gereguleerd
<b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Niet gereguleerd
<b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>	Niet gereguleerd
<b>14.4 Verpakkingsgroep</b>	Niet gereguleerd
<b>14.5 Milieugevaren</b>	Niet van toepassing
<b>14.6 Bijzondere bepalingen</b>	Nr

#### ADR

<b>14.1 VN-nummer</b>	Niet gereguleerd
<b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Niet gereguleerd
<b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>	Niet gereguleerd
<b>14.4 Verpakkingsgroep</b>	Niet gereguleerd
<b>14.5 Milieugevaren</b>	Niet van toepassing
<b>14.6 Bijzondere bepalingen</b>	Nr

#### IATA

<b>14.1 VN-nummer</b>	Niet gereguleerd
<b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de</b>	Niet gereguleerd

modelreglementen van de VN	
14.3 Transportgevaarklasse(n)	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5 Milieugevaren	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Nr

## Rubriek 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Nationale regelgeving

##### Frankrijk Beroepsziekten (R-463-3, Frankrijk)

Naam van chemische stof	Frans RG-nummer	Titel
Cement, portland, chemicals 65997-15-1	RG 8, RG 10	-

#### Duitsland

**Waterrisicoklasse (WGK)** enigszins gevaarlijk voor water (WGK 1)

#### Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

#### **Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV) Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

#### **Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

**Chemicaliënveiligheidsrapport** Geen informatie beschikbaar

## Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

**Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen**

H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

#### Legenda

*	Aanduiding m.b.t. huid	<b>Plafondwaarde</b>	Maximale grenswaarde
<b>STEL</b>	STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling)	<b>TWA</b>	TWA (tijdgewogen gemiddelde)

**Datum van herziening** 28-sep-2021

**Opmerking bij revisie** Update of document format

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006

**Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid**

Deze informatie werd samengesteld met de normale zorgvuldigheid. De fabrikant biedt echter geen garantie van verhandelbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot deze informatie. De fabrikant maakt geen uitspraken en is niet aansprakelijk voor hetzij directe, incidentele of gevolgschade resulterend uit het gebruik ervan.

Einde van het veiligheidsinformatieblad