

Esta ficha de dados de segurança cumpre os requisitos da:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Data de Revisão 19-out-2020

Versão 1

Seção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU DA MISTURA E DA SOCIEDADE OU EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome Do Produto PC® 74 A1

Número da ficha de dados de segurança OCPC00068

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso Recomendado

- Adesivos
- Apenas para uso profissional

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

Endereço de correio eletrónico SDS.compliance@owenscorning.com
Website da empresa www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência +32 (0)13 661 721 (only during business hours)

Número de telefone de emergência - §45 - (CE)1272/2008	
Europa	112
Áustria	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Bélgica	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgária	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre)National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Croácia	Centar za kontrolu otrovanjaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
República Tcheca	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Dinamarca	Giftnotrud/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finlândia	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
França	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Alemanha	Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Hungria	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Irlanda	National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)

Itália	Centro Antiveneni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Letônia	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Lituânia	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Holanda	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Noruega	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polónia	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Romênia	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Rússia	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Eslováquia	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Eslovênia	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Espanha	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Suécia	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Suíça	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turquia	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Reino Unido	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Seção 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) N°. 1272/2008 (CLP)

Corrosão/irritação cutânea	Categoria 2 - (H315)
Irritação/danos graves aos olhos	Categoria 1 - (H318)
Toxicidade para órgão-alvo específicos (única exposição)	Categoria 3 - (H335)

2.2. Elementos do rótulo



Palavra de sinalização

Perigo

Frases de perigo

H315 - Provoca irritação à pele
H318 - Provoca lesões oculares graves
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

Contém

calcium hydroxide; Cement, portland, chemicals.

Declarações de precauções

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância
 P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração
 P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando
 P315 - Consulte imediatamente um médico

2.3. Outros riscos

Outros perigos

This cement product has been processed by a reduction agent to decrease chromium VI to < 0.0002% so skin sensitization (H317) is not applicable.

Seção 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substâncias

Não se aplica

3.2 Mistura

Nome químico	N o CE	CAS No	% em peso	2.1 Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) N°. 1272/2008 (CLP)	Número de registro no sistema REACH
Cement, portland, chemicals	266-043-4	65997-15-1	10 - < 20	Skin Irrit 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Sem dados disponíveis
Hidróxido de Cálcio	215-137-3	1305-62-0	1 - < 10	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	Sem dados disponíveis

Texto completo das frases H e EUH: consulte a seção 16

Informações adicionais

UFI: 405W-YEF1-6418-C7K21

Seção 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Orientação geral

Primeiro socorrista: Atenção à autoproteção. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico presente. Utilize primeiros socorros de acordo com a natureza da lesão. Se os sintomas persistirem, chame um médico.

Inalação

- EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração
- Se os sintomas persistirem, chame um médico

Contato com a pele

- Lave imediatamente com água e sabão em abundância enquanto remove todas as roupas e calçados contaminados
- Se a irritação persistir, chame um médico

Contato com os olhos

- Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos
- No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando
- Procure orientação/atendimento médico imediatamente

Ingestão

- NÃO provoque vômito
- Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água
- Procurar atendimento médico

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas	• A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia
	•
	• Provoca irritação à pele
	• O contato prolongado ou repetido com a pele pode provocar dermatite
	•
	• Provoca lesões oculares graves
	• PODE CAUSAR LESÃO OCULAR PERMANENTE

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nota aos médicos	Tratar de forma sintomática.
-------------------------	------------------------------

Seção 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**5.1. Meios de extinção**

Meios adequados de extinção:	• Use agente de extinção adequado para o tipo de incêndio adjacente
	• Produto químico seco, CO2, aspersão de água ou espuma resistente ao álcool

Meios adequados de extinção:	Não use jatos diretos
-------------------------------------	-----------------------

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos decorrentes de produto químico	Não combustível. Não inflamável. Produtos de Decomposição Perigosa. Óxidos de carbono. Não permita que o escoamento da água de combate a incêndio entre nos sistemas de esgoto ou cursos d'água.
---	--

Produtos de combustão perigosos	Óxidos de carbono.
--	--------------------

5.3. Recomendação para os bombeiros

Equipamento de proteção especial para bombeiros	Evacue o pessoal para áreas seguras. Use o equipamento de proteção individual exigido. Em caso de incêndio, use máscara autônoma. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite que a água de extinção de incêndio contamine a água superficial ou o sistema de água subterrânea.
--	---

Seção 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Precauções pessoais	• Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas
	• Use o equipamento de proteção individual exigido
	• Interrompa o vazamento, se for possível fazer isso sem risco
	• Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas
	• Evacue o pessoal para áreas seguras
	• Mantenha-se em posição contrária à direção do vento
	• Não inale as poeiras

Para o pessoal do serviço de emergência	• Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8
	• Have procedures in place for emergency decontamination
	• Use o equipamento de proteção individual exigido

6.2. Precauções ao meio ambiente

Precauções para o meio ambiente	• As autoridades locais devem ser avisadas se derramamentos significativos não puderem ser contidos
	• Não deixe que entre na rede de esgoto, no solo ou em qualquer corpo d'água

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

- Métodos para contenção**
- Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo
- Métodos para limpeza**
- Fornecer ventilação adequada
 - Mantenha-se a favor do vento (a barlavento)/distante da fonte
 - Stop leak if safe to do so.
 - Elimine todas as fontes de ignição
 - Faça a contenção
 - Métodos de limpeza a vácuo ou a úmido devem ser usados
 - O local deve contar com um plano de atendimento a derramamentos para assegurar que proteções adequadas estejam instaladas para minimizar o impacto de liberações incidentais

6.4. Remissão para outras seções

- Referência a outras seções**
- Consulte a seção 8 para mais informações
 - Consulte a seção 13 para mais informações

Seção 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

- Precauções para manuseio seguro**
- Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas
 - Use o equipamento de proteção individual exigido
 - Evite produzir poeira
 - Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
 - Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas
 - Evite a liberação para o meio ambiente
- Considerações gerais sobre higiene**
- Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto
 - Lave as mãos antes de fazer pausas e imediatamente depois de manusear os produtos
 - Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo, os dos animais
 - Retire imediatamente todas as peças de roupa contaminadas e lave-as antes de usar novamente
 - Mantenha as roupas de trabalho separadamente
 - Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Condições de armazenagem**
- Mantenha em local seco, fresco e bem ventilado
 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado
 - Do not store near incompatible materials (see Section 10)
- Materiais de embalagem:**
- Keep in properly labeled container
 - Keep only in the original container.
 - Unsuitable material: Aluminium.
- Materiais incompatíveis**
- Ácidos
 - Metais
 - Gives off hydrogen by reaction with metals. (Al, Zn, Cu, ...).
 - Água

7.3. Utilizações finais específicas

Usos específicos Sem dados disponíveis.

Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle

Component	ACGIH	Austrália	Áustria	Bélgica	Bulgária
Calcium silicate 1344-95-2 (23-28)		10 mg/m ³		10 mg/m ³ TWA	
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)		10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	

Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)		5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA (alveolar fraction) STEL 4 mg/m ³	STEL: 4 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
Component	Croácia	República Tcheca	Dinamarca	Finlândia	França
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³			TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	
Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³
Component	Alemanha	Grécia	Hungria	Irlanda	Itália
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)			TWA: 10 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	
Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)	TWA: 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³
Component	Letônia	Lituânia	Holanda	Noruega	Polônia
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)	TWA: 6 mg/m ³				TWA: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³
Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	STEL: 4 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
Component	Portugal	Romênia	Rússia	Eslováquia	Eslovênia
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³			
Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	MAC: 2 mg/m ³ Skin	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³
Component	Espanha	Suécia	Suíça	Reino Unido	
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 (10 - < 20)	TWA: 4 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³	
Hidróxido de Cálcio 1305-62-0 (1 - < 10)	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TLV: 1 mg/m ³ Binding STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	

Nível Derivado de Exposição Sem Efeito (Derived No Effect Level - DNEL) Nenhuma informação disponível.

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) Nenhuma informação disponível.

8.2. Controle de exposição

Controles mecanizados

- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- Medidas organizacionais para prevenir/limitar liberações, dispersão e exposição
- Estações de lavagem dos olhos
- Duchas

Equipamento de proteção individual

Proteção ocular/facial

Proteção Manual

- Wear safety glasses with side shields (or goggles) (EN166)
- Chemically resistant gloves (tested to EN374)
- Use luvas de proteção de borracha nitrílica
- Garanta que o prazo de duração do material da luva não seja excedido. Consulte o fornecedor da luva para mais informações sobre o tempo de duração de luvas específicas

Proteção da pele e do corpo

- Roupas de proteção adequadas
- Use camisa de mangas compridas e calças compridas
- Sapatos de proteção ou botas
- Gumowe buty

Proteção respiratória

- Nenhum, em condições normais de uso
- Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória
- Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Controles de exposição ambiental • Evite a liberação para o meio ambiente

Seção 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	Sólido
Aspecto	Pó
Cor	Cinza
Odor	Inodoro.
Limite de odor	Nenhuma informação disponível

<u>Propriedades</u>	<u>Valores</u>	<u>Anotações • Método</u>
pH	~ 12	Nenhum conhecido
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Ponto de ebulição / faixa de ebulição	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Ponto de fulgor	Não se aplica	Nenhum conhecido
Taxa de evaporação	Não se aplica	Nenhum conhecido
Inflamabilidade (sólido, gás)	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Limite de Inflamabilidade no Ar		Nenhum conhecido
Limite superior de inflamabilidade:	Sem dados disponíveis	
Limite inferior de inflamabilidade	Sem dados disponíveis	
Pressão de vapor	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade de vapor	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade relativa	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Solubilidade em água	desprezível	Nenhum conhecido
Solubilidade(s)	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Coefficiente de partição	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Temperatura de autoignição	Não se aplica	Nenhum conhecido
Temperatura de decomposição	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Viscosidade	Indeterminado	Nenhum conhecido
Viscosidade dinâmica	Sem dados disponíveis	
Propriedades explosivas	Nenhuma informação disponível	
Propriedades oxidantes	Nenhuma informação disponível	

9.2. Outras informações

Ponto de amolecimento	Nenhuma informação disponível
Peso molecular	Nenhuma informação disponível
Conteúdo do VOC (COV - composto orgânico volátil) (%)	Nenhuma informação disponível
Densidade do líquido	Nenhuma informação disponível
Densidade aparente	Nenhuma informação disponível

Seção 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE**10.1. Reatividade**

Reatividade	Sem reatividade conhecida
-------------	---------------------------

10.2. Estabilidade química

Estabilidade	Estável sob condições normais.
--------------	--------------------------------

Dados de explosão

Sensibilidade a impacto mecânico	Não.
Sensibilidade a descarga estática	Não.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Possibilidade de Reacções Perigosas	• Nenhum sob processamento normal
-------------------------------------	-----------------------------------

10.4. Condições a evitar

Condições a evitar	Exposição ao ar ou a umidade durante períodos de tempo prolongados.
--------------------	---

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais incompatíveis

- Ácidos
- Metais
- Gives off hydrogen by reaction with metals. (Al, Zn, Cu, ...).
- Água

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de Decomposição Perigosa Nenhum, em condições normais de uso

Seção 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<u>Informações do produto</u>	O produto não apresenta risco de toxicidade aguda com base em informações conhecidas ou fornecidas
Inalação	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Contato com os olhos	Provoca lesões oculares graves. PODE CAUSAR LESÃO OCULAR PERMANENTE.
Contato com a pele	Irritante para a pele. O contato prolongado com a pele pode causar perda de oleosidade da pele e produzir dermatite.
Ingestão	A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia.
Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele
Irritação/danos graves aos olhos	Risco de graves lesões oculares.
Sensibilização	Nenhuma informação disponível
Mutagenicidade em células germinativas	Nenhuma informação disponível.
Carcinogenicidade	Nenhuma informação disponível.
Toxicidade reprodutiva	Nenhuma informação disponível.
STOT - exposição única	Pode provocar irritação das vias respiratórias
STOT - exposição repetida	Nenhuma informação disponível.
Perigo de aspiração	Nenhuma informação disponível.

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Nome químico	DL 50 oral	DL50 dérmica	Inalação CL50
Calcium silicate	> 5000 mg/kg (Rat)		
Hidróxido de Cálcio	= 7340 mg/kg (Rat)	> 2500 mg/kg (Rat)	

Seção 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade Baixa ordem de toxicidade com base nos componentes

12.2. Persistência e degradabilidade

Nenhuma informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Nenhuma informação disponível.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Nenhuma informação disponível.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação de PBT e vPvB Nenhuma informação disponível.

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos Nenhuma informação disponível

Seção 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Lixo de resíduos/produtos não utilizados	• O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis • • S50 - Não misturar com . ? • Não deve ser liberado no meio ambiente
Embalagem contaminada	• Recipientes vazios e resíduos devem ser dispostos de modo seguro • O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis
Códigos do resíduo/ designações do resíduo de acordo com EWC / AVV	• Os códigos de resíduos devem ser atribuídos pelo usuário com base na aplicação na qual o produto foi usado • The following Waste Codes are only a suggestion: • 17 00 00, 17 01 00, 17 01 01

Seção 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**IMDG**

14.1 Número ONU	Não regulamentado
14.2 Nome ONU apropriado para embarque	Não regulamentado
14.3 Classe(s) de transporte perigosos	Não regulamentado
14.4 Grupo de empacotamento	Não regulamentado
14.5 Poluente marinho	Não se aplica
14.6 Disposições especiais	Não
14.7 Transporte a granel de acordo com o Anexo II do MARPOL 73/78 e do IBC Código	Nenhuma informação disponível

RID

14.1 Número ONU	Não regulamentado
14.2 Nome ONU apropriado para embarque	Não regulamentado
14.3 Classe(s) de transporte perigosos	Não regulamentado
14.4 Grupo de empacotamento	Não regulamentado
14.5 Meio ambiente perigoso	Não se aplica
14.6 Disposições especiais	Não

ADR

14.1 Número ONU	Não regulamentado
14.2 Nome ONU apropriado para embarque	Não regulamentado
14.3 Classe(s) de transporte perigosos	Não regulamentado

14.4 Grupo de empacotamento	Não regulamentado
14.5 Meio ambiente perigoso	Não se aplica
14.6 Disposições especiais	Não

IATA

14.1 Número ONU	Não regulamentado
14.2 Nome ONU apropriado para embarque	Não regulamentado
14.3 Classe(s) de transporte perigosos	Não regulamentado
14.4 Grupo de empacotamento	Não regulamentado
14.5 Meio ambiente perigoso	Não se aplica
14.6 Disposições especiais	Não

Seção 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentações Nacionais

França

Doenças Ocupacionais (R-463-3, França)

Nome químico	Número RG francês	Título
Cement, portland, chemicals 65997-15-1	RG 8, RG 10	-

Alemanha

Classificação de Perigo da Água (WGK) levemente perigoso para água (WGK 1)

União Europeia

Leve em consideração a Diretiva 98/24/CE sobre a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra riscos relacionados a agentes químicos no trabalho

Autorizações e/ou restrições sobre o uso:

Este produto não contém substâncias sujeitas a autorização (Regulamentação (CE) Nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto não contém substâncias sujeitas a restrição (Regulamentação (CE) Nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Regulamentação sobre substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDOs), (CE) 1005/2009

Não se aplica

15.2. Avaliação de segurança química

Relatório de Segurança Química Nenhuma informação disponível

Seção 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave ou rótulo para as abreviações e siglas usadas na ficha de dados de segurança

Texto completo das Frases H referidas na seção 3

H315 - Provoca irritação à pele
H318 - Provoca lesões oculares graves
H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

Rótulo

*	Designação da Pele	Teto	Valor do limite máximo
Limite de	STEL (Limite de Exposição de Curta	Média ponderada	TWA (média ponderada no tempo)
exposição por	Duração)	pelo tempo (TWA)	
curto espaço de			
tempo (STEL)			

Data de Revisão 19-out-2020

Nota de revisão Atualizado o formato do documento

A ficha de dados de segurança deste material cumpre os requisitos da Regulamentação (CE) No. 1907/2006

Isenção de Responsabilidade

Cuidados razoáveis foram tomados na preparação destas informações; todavia, o fabricante não oferece garantias de comerciabilidade ou de nenhum outro tipo, expressas ou implícitas, a respeito de tais informações. O fabricante não faz nenhuma declaração nem assume responsabilidade por nenhum dano direto, incidental ou emergente decorrente do uso das informações.

Fim da Ficha de Dados de Segurança