



Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med:
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 10-aug-2023

Version 2

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Pittcote 300

Säkerhetsdatabladnummer OCPC00082

Rent ämne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Beläggning
Begränsat till yrkesanvändning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

E-postadress SDS.compliance@owenscorning.com
Företagets webbplats www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +32 (0)13 661 721

Telefonnummer för nödsituationer - §45 - (EG)1272/2008	
Europa	112
Österrike	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgien	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarien	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatien	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tjeckien	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Danmark	Giftlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finland	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Frankrike	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Tyskland	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Ungern	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Irland	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7) +353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italien	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica

	del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Lettland	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litauen	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Nederländerna	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Norge	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polen	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Rumänien	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Ryssland	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slovakien	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Slovenien	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanien	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Sverige	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Schweiz	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turkiet	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Förenade kungariket	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)

SSpecifik organtoxicitet (enstaka exponering)	Kategori 3 - (H336)
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)	Kategori 2 -(H373)
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Kategori 3 - (H412)
Brandfarliga vätskor	Kategori 3 - (H226)

2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Faroangivelser

Varning

H226 - Brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Innehåller

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
 Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy
 Solvent naphtha (petroleum), light arom.

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden
 P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet
 P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
 P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
 P403 + P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten
 P405 - Förvaras inlåst
 P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare i enlighet med tillämpliga lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser

2.3. Andra faror

Andra faror

Petroleumnaftan/petroleumdestillatet/smörjoljan uppfyller kraven för att inte klassificeras som cancerframkallande (<0,1% bensen alt<3% (w/w) DMSO-extrakt (IP 346)).

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	EC-nr	CAS-nr	Vikt-%	2.1 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)	REACH-registreringsnummer
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	265-150-3	64742-48-9	10-<25	Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Asp. Tox. 1 (H304)	Inga data tillgängliga
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	265-199-0	64742-95-6	5-<10	Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Asp. Tox. 1 (H304)	Inga data tillgängliga
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	265-185-4	64742-82-1	5-<10	Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) STOT RE 1 (H372) Asp. Tox. 1 (H304)	Inga data tillgängliga

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd

Uppsök läkare omedelbart. Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt). Ta av nedstänkta kläder och skor.

Inandning

- Flytta till frisk luft
- Kontakta läkare

Hudkontakt

- Skölj omedelbart med mycket vatten
- Kontakta läkare om symptom kvarstår

Ögonkontakt

- Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter
- Kontakta läkare om symptom kvarstår

Förtäring	• Uppsök läkare omedelbart
Eget skydd för person som ger första hjälpen	• Avlägsna alla antändningskällor

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	• Ingen information tillgänglig
---------	---------------------------------

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare	Behandla enligt symptom.
-------------------------	--------------------------

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	• Koldioxid (CO2) • Vattenspray (dimma) • Släckpulver
Stor brand	Vattenspray eller -dimma. Alkoholbeständigt skum.
Olämpliga släckmedel	Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör	• Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och ångor frigörs • Inandas inte rök vid brand och/eller explosion • Brandfarligt
Farliga förbränningsprodukter	Koloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän	• Använd syrgasapparat och skyddsdräkt • Använd föreskriven personlig skyddsutrustning
--	---

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder	• Utrym personal till säkra områden • Avlägsna alla antändningskällor • Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden • Använd föreskriven personlig skyddsutrustning • Håll människor borta från och i motvind från spillet/läcka
----------------------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	• Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det • Förhindra att produkten når avlopp • Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem • Se avsnitt 12 för ytterligare ekotoxikologisk information
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder	• Begränsa spillet och samla in det med oantändligt och vätskebindande material (t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera det i en behållare för bortskaffning enligt lokala/nationella bestämmelser (se avsnitt 13)
----------------------	---

- Ensure adequate ventilation.
- Rengöringsmetoder**
- Dämm upp
 - Sug upp med inert vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån)
 - Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

- Hänvisning till andra avsnitt**
- Se avsnitt 8 för ytterligare information
 - Se avsnitt 13 för mer information

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd om säker hantering**
- Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden
 - Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet)
 - Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
 - Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning
 - All utrustning som används i hanteringen av denna produkt måste jordas
 - Undvik kontakt med huden och ögonen
 - Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation
- Allmänna hygienkrav**
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen
 - Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
 - Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder
 - Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas
 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen
 - Ta av alla förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen
 - Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Förvaringsförhållanden**
- Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats
 - Förvara i lämpligt märkta behållare
 - Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet)
- Oförenliga material**
- Inga kända enligt levererad information

7.3. Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden**
- Ingen speciell slutanvändning har identifierats hittills.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Kemiskt namn	Lettland	Litauen	Nederländerna	Norge	Polen
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung 64742-48-9					STEL: 900 mg/m ³ TWA: 300 mg/m ³
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 64742-82-1	TWA: 200 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³				STEL: 900 mg/m ³ TWA: 300 mg/m ³
Kemiskt namn	Spanien	Sverige	Schweiz	Förenade kungariket	
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung 64742-48-9			TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 600 mg/m ³		

Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung 64742-82-1	TWA: 50 ppm TWA: 290 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 580 mg/m ³ via dermica*				
---	---	--	--	--	--

Härledd nolleffektnivå (DNEL) • Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) • Ingen information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder • Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

- Tätt slutande skyddsglasögon
- (EN 166)

Handskydd

- Använd skyddshandskar
- Använd skyddshandskar av nitrilgummi
- Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte överskrider. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för olika handskar
- Handskar måste följa standarden EN 374

Hud- och kroppsskydd

- Antistatiska skor

Andningsskydd

- Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder
- Korttidsexponering : Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Halvtäckande ansiktsmask (DIN EN 140). Effektiv dammsäker mask (EN 149). Typ av filter: P2 (EN143). Långtidsexponering : Friskluftmask

Recommended Filter type:

EN 149 or DIN EN 136 or NIOSH filter B/P (EN 141)

Begränsning av miljöexponeringen • Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Vätska
Utseende	tjockflytande
Färg	Svart
Lukt	Egenskap.
Lukttröskel	Ingen information tillgänglig

Egenskap

Värden

Anmärkningar • Metod

pH	Inga data tillgängliga	
Smältpunkt / fryspunkt	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Kokpunkt / kokpunktsintervall	135 °C	
Flampunkt	> 30 °C	
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt	Ingen känd
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillämpligt Inga data tillgängliga	Ingen känd
Brännbarhetsgräns i Luft		Ingen känd
Övre brännbarhetsgräns:	Inga data tillgängliga	
Undre brännbarhetsgräns:	Inga data tillgängliga	
Ångtryck	3 hPa	mm Hg @ 20°C
Density VALUE	1,11 g/cm ³	
Relativ densitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Vattenlöslighet	Ikke blandbart med vatten	
Löslighet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Fördelningskoefficient	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Självantändningstemperatur	>200°C	Ingen känd
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga	
Viskositet	95000 mPa.s @20°C	
Dynamisk viskositet	Inga data tillgängliga	-

Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig
Oxiderande egenskaper	Ingen information tillgänglig

9.2. Annan information

Mjukningspunkt	Ingen information tillgänglig
Molekylvikt	Ingen information tillgänglig
VOC-halt (%)	321,2 g/l (28,94%)
Vätskedensitet	Ingen information tillgänglig
Skrymdensitet	Ingen information tillgänglig

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet	• Ingen känd reaktivitet
-------------	--------------------------

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	• Stabil under normala förhållanden
------------	-------------------------------------

Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar	• Nr
Känslighet för statisk urladdning	• Nr

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	• Inget under normal bearbetning
-------------------------------	----------------------------------

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	• Hetta, lågor och gnistor
-------------------------------	----------------------------

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material	• Ingen information tillgänglig
---------------------	---------------------------------

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter	• Kolmonoxid
-------------------------------	--------------

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produktinformation	Produkten medför ingen akut giftighetsfara, baserat på känd eller tillhandahållen information
Förtäring	Inga data tillgängliga.
Frätande/irriterande på huden	Ingen information tillgänglig
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Ingen information tillgänglig.
Sensibilisering	Ingen information tillgänglig
Mutagenitet i könsceller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.
STOT - enstaka exponering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
STOT - upprepad exponering	Kan orsaka störningar och skador på. Centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 5,498.70 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,802.10 mg/kg mg/l

Oral LD50

Kemiskt namn	Oral LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	LC50 för inandning
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	> 6000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 8500 mg/m ³ (Rat) 4 h
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	= 8400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 3400 ppm (Rat) 4 h

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Skadligt för vattenlevande organismer

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Kräftdjur
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	-	2200: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50	-
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	-	9.22: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50	6.14: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning Ingen information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig

Information om hormonstörande ämnen .

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter • Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser

Kontaminerad förpackning	• Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser
Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV	• Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes • Följande avfallskoder är endast ett förslag: • 08 04 09

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III, (30°C c.c.)
14.5 Vattenförorenare	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	955
EmS-nr	F-E, S-E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Ingen information tillgänglig

RID

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
Etiketter	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	640E
Klassificeringskod	F1

ADR

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
Etiketter	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III, (D/E)
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	640E
Klassificeringskod	F1
Tunnelbegränsningskod	(D/E)

IATA

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	A3

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kemiskt namn	Franskt RG-nummer	Titel
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung 64742-48-9	RG 84	-
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk 64742-95-6	RG 84	-
Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung 64742-82-1	RG 84	-

Vattenfarlighetsklass (WGK) hazardous to water (WGK 2)

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII) Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

Kemiskt namn	Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII	Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung - 64742-48-9	28. 29. 75.	
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk - 64742-95-6	28. 29. 75.	
Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung - 64742-82-1	28. 29. 75.	

Förordning om ozonuttnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsrapport

A Chemical Safety Assessment has not been carried out

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

Den fullständiga ordalydelsen av
färoangivelser som avses i avsnitt 3

H226 - Brandfarlig vätska och ånga
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315 - Irriterar huden
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H340 - Kan orsaka genetiska defekter
H350 - Kan orsaka cancer
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Teckenförklaring

*	Hudbeteckning	Tak	Högsta gränsvärde
Gränsvärde för kortvarig exponering	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)	TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)

Revisionsdatum 10-aug-2023

Revideringsanmärkning

Ej tillämpligt

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Slut på säkerhetsdatablad