



Creation 11.9.2020
Date

Paranduse kuupäev 6.11.2020

Version 1

0. General Information

1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus	PC® Fabric 79
Document code Kirjeldus	OCPC00094 Polyester Mesh Fabric
Soovitav kasutusala	PC® Fabric 79 is an open mesh synthetic fabric for reinforcing PITTCOTE® 404 coating or PITTCOTE® 300 finish over FOAMGLAS® insulation
Tarnija aadress	Pittsburgh Corning Europe Albertkade 1 3980 - Tessenlo, Belgium
Ettevõtte telefoninumber Hädaabitelefoni	+32 (0) 13 661 721 +32 (0)13 661 721 (only during business hours)
E-posti aadress Company Website	SDS.compliance@owenscorning.com http://www.foamglas.com/

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

There are no hazardous components/ingredients in this product

Kemikaali nimetus	CAS nr	massi%	Ärisaladus
Polyester Fabrics	80595-68-2	100	*
Formaldehyde	50-00-0	<0.02	*

4. ESMAABIMEETMED

Description of First Aid Measures

Kokkupuude silmadega	- Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord - Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes while holding eyelids open. Get immediate medical attention.
Kokkupuude nahaga	- Peske nahka seebi ja veega - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole
Sissehingamine	- Viige värske õhu kätte - Get medical attention if cough or other symptoms develop.
Allaneelamine	Ootamatu kokkupuute viis

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Sobivad kustutusvahendid

- Kuiv kemikaal, CO₂, veepihu või tavaline vaht
- If entering a confined area, use self-contained breathing apparatus.

Kaitsevahendid ja ettevaatusabinõud tuletõrjujatele

- Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**Isikukaitsemeetmed**

- General ventilation is sufficient.

Puhastusmeetmed

- Teave puudub

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

- No smoking - keep away from sources of ignition

Ladustamistingimised

- Do not store at temperatures above 23C/73F
- Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas
- Combustible if there is an open flame.

Kokkusobimatud materjalid

- Ei tunne ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**Kokkupuutealased suunised**

Kemikaali nimetus	ACGIH (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)	Austria	Belgia	Bulgaaria	Horvaatia
Formaldehyde 50-00-0	STEL 0.3 ppm	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ STEL 0.6 ppm STEL 0.74 mg/m ³		STEL: 2.0 mg/m ³ TWA: 1.0 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 2 ppm STEL: 2.5 mg/m ³
Kemikaali nimetus	Tšehhi Vabariik	Taani	Soome	Prantsusmaa	Saksamaa
Formaldehyde 50-00-0	TWA: 0.5 mg/m ³ Ceiling: 1 mg/m ³ D*	Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.4 mg/m ³	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ Ceiling: 1 ppm Ceiling: 1.2 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm STEL: 1 ppm	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³
Kemikaali nimetus	Ungari	Iirimaa	Itaalia	Leedu	Madalmaad
Formaldehyde 50-00-0	TWA: 0.6 mg/m ³ STEL: 0.6 mg/m ³ b*	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.5 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ TWA: 0.62 mg/m ³ STEL: 0.6 ppm STEL: 0.738 mg/m ³ STEL: 0.62 mg/m ³		TWA: 0.5 ppm TWA: 0.6 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ STEL: 0.5 mg/m ³
Kemikaali nimetus	Norra	Poola	Portugal	Venemaa	Hispaania
Formaldehyde 50-00-0	TWA: 0.5 ppm TWA: 0.6 mg/m ³ Ceiling: 1 ppm Ceiling: 1.2 mg/m ³	STEL: 0.74 mg/m ³ TWA: 0.37 mg/m ³	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ TWA: 0.62 mg/m ³ TWA: 0.5 ppm STEL: 0.6 ppm STEL: 0.74 mg/m ³ Ceiling: 0.3 ppm	MAC: 0.5 mg/m ³ Skin	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ STEL: 0.6 ppm STEL: 0.74 mg/m ³
Kemikaali nimetus	Rootsi	Šveits	Ühendkuningriik		
Formaldehyde 50-00-0	TLV: 0.3 ppm TLV: 0.37 mg/m ³ Binding STEL: 0.6 ppm Binding STEL: 0.74	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ STEL: 0.6 ppm STEL: 0.74 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 2 ppm STEL: 2.5 mg/m ³		

	mg/m ³		
--	-------------------	--	--

Tehniline kontroll	Dušid Silmapesu kohad Ventilatsioonisüsteemid
Silmade/näo kaitse	• Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski)
Naha- ja kehakaitse	• Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust
Hingamisteede kaitsmine	• No required for normal use.
Üldised hügieeninõuded	• Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riitele sattumist • Pärast käitlemist pesta hoollega käsi

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Füüsikaline olek	Open mesh, synthetic fabric
Lõhn	Teave puudub
Värvus	Valge
Lahustuvus vees	Vees lahustumatu
Suhteline tihedus	0.12
Pehmenemispunkt	Melting Point: °C (°F) >260°C (>500°F) °F
Tihedus	4.3 x 10E-3 lbs./in3 (Calculated)
Lagunemistemperatuur	>177°C (>350°F)

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	• Hazardous reaction will not occur.
Ohtlikud lagusaadused	• Thermal decomposition may produce toxic fumes of Carbon Monoxide, and Carbon dioxide.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Tooteteave Teadaoleva või saadud teabe alusel ei kujuta toode endast akuutse toksilisuse ohtu

Kemikaali nimetus	ACGIH (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)	IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus)	NTP (Riiklik toksikoloogiaprogramm)	OSHA
Formaldehyde	A1	Group 1	Known	X

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Ei ole teada

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas kehtivate piirkondlike, riiklike ja kohalike seaduste ning määrustega. EAKV key for unused product: 20139 (plastic small parts) Thermal recycling with simplified re-cycling certificate: if the product contains PVC parts (see section 3 above – Support:) thermal recycling must be clarified with the local recycling agency.

14. VEONÕUDED

Ei ole reguleeritud

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

16. MUU TEAVE

Creation Date 11.9.2020
Paranduse kuupäev 6.11.2020

Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

End of Safe Use Instruction Sheet