FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 y Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Fecha de revisión 17-ene.-2025 **Versión** 2

Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre Del Producto PC®56 Component B (r)

Número de ficha de datos de seguridad OCPC00147

Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Restringido a usos profesionales
Adhesivos
UFI :
0300-P0FK-C00F-G9CN.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección del proveedor Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium

Dirección de correo electrónico SDS.compliance@owenscorning.com

Sitio Web www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia +32 (0)13 661 721 (solo en horario comercial)

Teléfono de emergencia - §45 - (CE)1272/2008	
Europa	**112**
Austria	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Bélgica	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgaria	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre)National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Croacia	Centar za kontrolu otrovanjaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
República Checa	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Dinamarca	GiftlinjenBispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Estonia	Eesti Vabariik Mürgistusteabekeskuse telefoninumber 16662; + 372 794 3794
Finlandia	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Francia	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Alemania	Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Hungría	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99

Irlanda	National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italia	Centro Antiveleni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Letonia	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Lituania	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
Países Bajos	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Noruega	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polonia	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Lòdz) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação Antivenenos - CIAV - 800 250 250
Rumanía	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Rusia	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Eslovaquia	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Eslovenia	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
España	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Suecia	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Suiza	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turquía	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Reino Unido	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 - (H318)
Toxicidad acuática crónica	Categoría 3 - (H412)

Símbolos de peligro

C - Corrosivo

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia **Peligro**

Indicaciones de peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes/ prendas y gafas/ máscara de protección
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

2.3. Otros peligros

Otros peligros

Producto de cemento, en cual en contenido de cromo (VI) fue reducido por agentes de reducción <0,0002% (en relación al peso total seco).(H317: No aplicable.)--> Observar la fecha de caducidad.
La exposición prolongada y/o la inhalación intensiva de sílice cristalina libre respirable (diámetro promedio inferior a 10 micras) puede causar fibrosis pulmonar, comúnmente conocida como silicosis.
Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo
No hay sustancias PBT o mPmB presentes en una concentración >=0,1%

Sección 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Nombre químico	Nº CE	Nº CAS	% en peso	2.1 Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)	Número de registro REACH
Sílice cristalina, cuarzo	238-878-4	14808-60-7	>=75-<100	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Cemento Portland	266-043-4	65997-15-1	>=2.5 -<5	Skin Irrit 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOTE-SE 3 (H335)	No hay datos disponibles
Sílice cristalina, cuarzo	238-878-4	14808-60-7	>=0.01-<0.016	STOT RE 1, H372 Specific concentration limit: STOT RE 2; H373: C=>10%	No hay datos disponibles

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Sección 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general

Se necesita atención médica inmediata.

Inhalación

• Transportar a la víctima al exterior
• Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica
• Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial
• Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno

Contacto con la piel

• Se necesita atención médica inmediata
• Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados

Contacto con los ojos

• Se necesita atención médica inmediata
• Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos
• Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague
• No frotar la zona afectada

	• Proteja el ojo sano.
Ingestión	• No induzca el vomito • Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	• Utilizar el equipo de protección individual obligatorio • Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	• Provoca lesiones oculares graves • Irritación ocular

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Para obtener información adicional, consultar la ficha de datos de seguridad.

Sección 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	• Agua • Dióxido de carbono (CO2)
Medios de extinción no apropiados	Ninguno conocido

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Peligros específicos que presenta el producto químico	• El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas • La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos • En caso de incendio o explosión, no respirar el humo

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	• Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección

Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales	• Utilizar el equipo de protección individual obligatorio • Evacuar al personal a zonas seguras • Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa • Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente	• No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningún cuerpo de agua • No debe liberarse en el medio ambiente • Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura • Prevenir la penetración del producto en desagües • Consulte la Sección 12 para obtener información adicional sobre ecotoxicología.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención	• Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para

su posterior eliminación
• No enjuagar con agua o agentes limpiadores acuosos.

Métodos de limpieza
• Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
• Limpiar concienzudamente la superficie contaminada
• Evitar la generación de polvo
• Contener
• Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones
• Para más información, ver la sección 8
• Para más información, ver la sección 13

Sección 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro
• Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
• Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
• Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas
• En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado
• Utilizar únicamente con ventilación adecuada y en sistemas cerrados

Consideraciones generales sobre higiene
• No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
• Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
• Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
• Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo
• Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
• Quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
• Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado
• Manténgase fuera del alcance de los niños
• Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente

Materiales incompatibles
• Ninguno conocido, en base a la información facilitada

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos
• Hasta la fecha no se ha identificado ningún uso final en particular.

Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Nombre químico	ACGIH	Australia	Austria	Bélgica	Bulgaria
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7		0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	0.1 mg/m³ TWA (alveolar dust)	
Cemento Portland 65997-15-1		10 mg/m³	TWA: 5 mg/m³	1 mg/m³ TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7		0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	0.1 mg/m³ TWA (alveolar dust)	

Nombre químico	Croacia	República Checa	Dinamarca	Finlandia	Francia
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³

Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 10 mg/m³ TWA: 4 mg/m³			TWA: 5 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³
Nombre químico	**Alemania**	**Grecia**	**Hungría**	**Irlanda**	**Italia**
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7			TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³	
Cemento Portland 65997-15-1			TWA: 10 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ STEL: 3 mg/m³	
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7			TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³	
Nombre químico	**Letonia**	**Lituania**	**Países Bajos**	**Noruega**	**Polonia**
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7		TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.075 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.3 mg/m³ STEL: 0.9 mg/m³ STEL: 0.15 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 6 mg/m³				TWA: 6 mg/m³ TWA: 2 mg/m³
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7		TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.075 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.3 mg/m³ STEL: 0.9 mg/m³ STEL: 0.15 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³
Nombre químico	**Portugal**	**Rumanía**	**Rusia**	**Eslovaquia**	**Eslovenia**
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ MAC: 3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.5 mg/m³	
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 1 mg/m³	TWA: 10 mg/m³			
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ MAC: 3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.5 mg/m³	
Nombre químico	**España**	**Suecia**	**Suiza**	**Reino Unido**	
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.05 mg/m³	TLV: 0.1 mg/m³	TWA: 0.15 mg/m³		
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 4 mg/m³		TWA: 5 mg/m³	TWA: 10 mg/m³ TWA: 4 mg/m³ STEL: 30 mg/m³ STEL: 12 mg/m³	
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	TWA: 0.05 mg/m³	TLV: 0.1 mg/m³	TWA: 0.15 mg/m³		

Nivel sin efecto derivado (DNEL) • No hay información disponible

Concentración prevista sin efecto (PNEC) • No hay información disponible

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos • Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

Equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara
- Gafas de seguridad bien ajustadas
- (EN 166)
- Escudo de protección facial

Protección de las manos
- Llevar guantes de protección
- Los guantes deben cumplir la norma EN 374
- Llevar guantes protectores de nitrilo
- Llevar guantes protectores de butilo
- Asegurarse de que no se supere el tiempo de paso del material del guante. Consultar el tiempo de paso de cada tipo de guante al distribuidor

Protección de la piel y el cuerpo
- Ropa de protección adecuada
- Llevar ropa protectora impermeable, como botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o bata de trabajo, según proceda, para evitar el contacto con la piel

Protección respiratoria
• En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado
• Exposición a corto plazo : Máscara completa (DIN EN 136). Media mascarilla (DIN EN 140). Máscara antipolvo eficaz (EN 149). Tipo de filtro: P2 (EN143). Exposición a largo plazo : Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria

Controles de exposición medioambiental
• No hay información disponible

Sección 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Sólido
Aspecto	Polvo(s)
Color	Gris
Olor	Característico.
Umbral olfativo	No hay información disponible

Propiedad	**Valores**	**Comentarios • Método**
pH	12.5	
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de inflamación	No es aplicable	Ninguno conocido
Tasa de evaporación	No es aplicable	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido
Límite superior de inflamabilidad:	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Valor de densidad	No hay datos disponibles	
Densidad relativa	1,50 g/cm³	Ninguno conocido
Solubilidad en el agua	<5 g/L	Ninguno conocido
Solubilidad(es)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coeficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No es aplicable	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad	No se ha determinado	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	
Propiedades explosivas	No hay información disponible	
Propiedades comburentes	No hay información disponible	

9.2. Otros datos

Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido en COV (%)	No hay información disponible
Densidad de líquido	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

Sección 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Reactividad
• Sin reactividad conocida

10.2. Estabilidad química

Estabilidad
• Estable en condiciones normales

Datos de explosión
Sensibilidad a impactos mecánicos
• No

Sensibilidad a descargas estáticas • No

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas • Ninguno durante un proceso normal

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse • Exposición al aire o a la humedad durante largos periodos

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles • No hay información disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos • La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos

Sección 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Información del producto **Esta preparación contiene cemento. El contacto entre el cemento y los fluidos corporales (p. ej., sudor y fluidos oculares) puede causar irritación o quemaduras.**

Ingestión No hay datos disponibles.

Corrosión o irritación cutáneas No hay información disponible

Lesiones oculares graves o irritación ocular H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización No hay información disponible

Mutagenicidad en células germinales No hay información disponible.

Carcinogenicidad No hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible

STOT - exposición repetida No hay información disponible.

Peligro por aspiración No hay información disponible.

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

DL50 oral sílice cristalina libre (Ø<10 µ) 500 mg/kg (rata)

11.2 Información sobre otros peligros

Sección 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningún

cuerpo de agua

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Evaluación PBT y mPmB Este preparado no contiene ninguna sustancia considerada muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).

12.6 Propiedades disruptoras endocrinas

12.7. Otros efectos adversos

Sección 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar
- La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables
- No debe liberarse en el medio ambiente

Embalaje contaminado
- No reutilizar el recipiente

Códigos de identificación de los residuos / denominación de los residuos conforme al EWC / AVV
- El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto

Otra información El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.

Sección 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IMDG

14.1 Número ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Contaminante marino	No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares	No
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No hay información disponible

RID

14.1 Número ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el	No regulado

transporte
14.4 Grupo de embalaje No regulado
14.5 Peligros para el medio ambiente No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares No

ADR
14.1 Número ONU No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte No regulado
14.4 Grupo de embalaje No regulado
14.5 Peligros para el medio ambiente No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares No

IATA
14.1 Número ONU No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte No regulado
14.4 Grupo de embalaje No regulado
14.5 Peligros para el medio ambiente No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares No

Sección 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Nombre químico	Número de RG (Registro general) francés	Título
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	RG 25	-
Cemento Portland 65997-15-1	RG 8,RG 10	-
Sílice cristalina, cuarzo 14808-60-7	RG 25	-

Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Autorizaciones y/o restricciones de uso:
Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)
No es aplicable

15.2. Evaluación de la seguridad química

Informe de seguridad química
No hay información disponible

Sección 16. OTRA INFORMACIÓN

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:
H225 - Líquido y vapores muy inflamables
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H312 - Nocivo en contacto con la piel
H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H319 - Provoca irritación ocular grave
H332 - Nocivo en caso de inhalación
H335 - Puede irritar las vías respiratorias

Leyenda

*****	Designación de la piel	**Techo**	Valor límite máximo
STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)	**TWA**	TWA (promedio ponderado en el tiempo)

Fecha de revisión 17-ene.-2025

Nota de revisión No es aplicable

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006

Fin de la ficha de datos de seguridad